

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૨૨ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૨.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં. ૪૨ /તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વલસાડ નગરપાલિકાનો સને ૨૦૧૩-૨૦૧૪ નો તા.:૧-૪-૨૦૧૩ થી તા.:૩૧-૩-૨૦૧૪ સુધીનો બાર માસીક હિસાબ મંજૂર કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત..

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ
ટેકો આપનાર.: શ્રી રાજેશભાઈ દશરભાઈ રાઠોડ

સભ્યશ્રી ગીરીશભાઈ દેસાઈએ જણાવ્યું કે, બાર માસીક હિસાબ જાહેર પ્રસિધ્ધ કરવો જોઈએ. જેમા ઓડીટરની સહીનો સમાવેશ થવો જોઈએ.

ચીફ ઓફીસરશ્રીએ જણાવ્યું કે, સદર અહેવાલમા એકાઉન્ટશ્રી અને ચીફ ઓફીસર તરીકે મારી સહી છે.

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં. ૪૨ /તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વલસાડ નગરપાલિકાનો સને ૨૦૧૩-૨૦૧૪ નો તા.:૧-૪-૨૦૧૩ થી તા.:૩૧-૩-૨૦૧૪ સુધીનો બાર માસીક હિસાબ મંજૂર કરવાનું ઠરાવવામા આવે છે.

-સ.મ.મંજૂર..

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૨૩ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૩.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં. ૪૩ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વહીવટી શાખામા ઈન્ટરનલ ઓડીટર તરીકે ફરજ બજાવતા કર્મચારીશ્રી અક્ષયભાઈ બી. દેસાઈની તા.:૨-૫-૨૦૧૪ની આવેલ અરજીમા જણાવ્યા પ્રમાણે તા.:૩૧-૦૭-૨૦૧૪થી ફરજમાંથી અંગત કારણોસર નોકરીમાંથી સ્વૈચ્છીક નિવૃત્તિની માંગણી કરેલ છે જે મંજૂર કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ
ટેકો આપનાર.:શ્રી અમરતભાઈ નીછાભાઈ પટેલ

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં. ૪૩ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ નગરપાલિકામા ઈન્ટરનલ ઓડીટર તરીકે ફરજ બજાવતા શ્રી અક્ષયભાઈ બી. દેસાઈએ અંગત કારણોસર તેમની ફરજમાંથી તા.:૩૧/૦૭/૨૦૧૪ના રોજની ફરજ બાદ સ્વૈચ્છીક નિવૃત્તિની માંગતી અરજી તા.:૨-૫-૨૦૧૪ના રોજ કરેલ છે .

શ્રી અક્ષયભાઈ બી. દેસાઈની નિમણુક નગરપાલિકામા તા.:૨૪-૨-૧૯૮૬થી થયેલ છે તે જોતા તેમના નોકરીનો સમયગાળો ૨૮ વર્ષ જેટલો થાય છે.નામદાર સરકારશ્રી ધ્વારા અમલમા મુકેલ બી.સી.એસ.આર.ના પ્રકરણ-૧૦ના પેન્શન ૧૨.૦ સ્વૈચ્છીક નિવૃત્તી (૨૫ વર્ષની નોકરી પછી) ની નાણાં વિભાગના તા.:૮-૧૦-૧૯૭૦ ના સરકારી ઠરાવમા જણાવેલ શરતોને આધીન " સરકાર વખતો વખત ટેકનીકલ કર્મચારીઓ / અધિકારીઓ તરીકે જેમને પણ જાહેર કરેલ હોય તે સહીતના કોઈપણ કર્મચારી પોતે સ્વૈચ્છાએ ૨૫ વર્ષની પેન્શન પાત્ર નોકરી પુરી કર્યા પછી ગમે તે સમયે ત્રણ મહીનાની નોટીશ આપીને નિવૃત્ત થઈ શકે છે."ની જોગવાઈ જોતા અરજદાર કર્મચારીએ ૨૫ વર્ષની પેન્શન પાત્ર નોકરી પુર્ણ કરેલ હોય અને સ્વૈચ્છીક રીતે નિવૃત્ત થઈ શકે તેમ હોય, તેઓની સ્વૈચ્છીક નિવૃત્તી બાદ તેમની નિયમોનુસાર નીકળતી ગ્રેજ્યુટી, રૂપાંતરીત પેન્શન, હકક રજાનો પગાર, વિગેરેની ચુકવવાપાત્ર થતી રકમની ગણતરી કરી ચુકવવાનુ મંજૂર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ.મંજૂર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૨૪ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૪:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં. ૪૪/ તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા વો.વ.ક.ઠ.નં.૨૯૯/તા.:૧૫-૨-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ રાખોડીયા તળાવ, ઝહીર પાનવાલા પાસેથી દેરા ફળીયા, જળદેવી માતાના મંદીર સુધી પીવાના પાણીની પાઈપ લાઈન નાંખવા અંગે મજુરી ખર્ચનો આવેલ એસ્ટીમેઈટ રૂા.:૧,૨૫,૮૦૦/-પુરા મંજુર કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ
ટેકો આપનાર.: શ્રી પંકજભાઈ આહીર

સભ્યશ્રી શશીભાઈ શેઠીયાએ જણાવ્યુ કે, માલ સામાનમા વધારો થતા આ કામમા ૧૦૦% જેટલો વધારો થયેલ હોવાનુ જણાયેલ છે.

ચીફ ઓફીસરશ્રીએ જણાવ્યુ કે, ઈજનેરશ્રીના અભિપ્રાય મેળવી પોણા બે વર્ષ પહેલાના એસ્ટીમેઈટ હોય, જે રીવાઈઝડ એસ્ટીમેઈટ આવતા અને કામમા વધારો થતા એસ્ટીમેઈટની રકમ વધેલ છે.

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં. ૪૪ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા વો.વ.ક.ઠ.નં.૨૯૯/તા.:૧૫-૨-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વારીગૃહ શહેર વિસ્તારમા દેરાફળીયા, રાખોડીયા તળાવ, ઝહીર પાનવાલા પાસેથી જળદેવી માતાના મંદીર સુધી પીવાના પાણીની ૩" તથા ૨" ડાયાની જી.આઈ.પાઈપ લાઈન નાંખવા અંગે જ.બો.ઠ.ન.૫૧/તા.:૩૧-૭-૨૦૧૨થી રૂા.:૨,૭૧,૮૭૫/- મંજુર થયેલ પરંતુ સદર કામ અંગે મંજુરત મળતા વર્ષ બદલાયેલ અને માલસામાનનો ભાવ વધતા જનરલ બોર્ડે મંજુર કરેલ ,મુળ એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૨,૭૧,૮૭૫/- વત્તા વધારાનો ખર્ચ રૂા.: ૨,૧૧,૬૮૨/- મળી કુલ રૂા.: ૪,૮૩,૫૫૭/- જ.બો.ઠ.નં.૧૪૯/તા.:૪-૧-૨૦૧૩થી મંજુર કરેલ છે.સદર મંજુર કરેલ ખર્ચમા માલસામાન ખરીદીનો ખર્ચ રૂા.: ૪,૮૩,૫૫૭/- થાય છે જેથી પાઈપલાઈન નાંખવાનો મજુરી ખર્ચ બાકી રહી જાય છે જેનો આવેલ એસ્ટીમેઈટ રૂા.:૧,૨૫,૮૦૦/-પુરા મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

-સ.મ.મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૨૫ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.પ.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં. ૪૫ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા વો.વ.ક.ઠ.નં.૩૦૦/તા.:૧૫-૨-૨૦૧૪ ની ભલામણ મુજબ વારીગૃહ હેડવર્કસ ખાતે આવેલ જુના વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટના કલેરી ફોક્યુલેટરના બ્રીજ રીપેરનુ આવેલ એસ્ટીમેઈટ રૂા.:૯૧,૧૨૫/-પુરા મંજુર કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્યુમન શાહ
ટેકો આપનાર.:શ્રી પંકજભાઈ આહીર

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં. ૪૫ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા વો.વ.ક.ઠ.નં.૩૦૦/તા.:૧૫-૨-૨૦૧૪ ની ભલામણ મુજબ વારીગૃહ હેડવર્કસ ખાતે આવેલ જુના વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટના કલેરી ફોક્યુલેટરમા સેટલીંગ થતા સ્લજને સાફ કરવા માટે તેની ઉપર આવેલ બ્રીજ રીપેરીંગ કામ કરવા અંગે સથાનીક એન્જીનીયરીંગ કંપની એટલાસ એન્જીનીયરીંગ વર્કસને સ્થળ ઉપર રૂબરૂ બોલાવતા તેમને કલેરી ફોક્યુલેટરના બ્રીજ રીપેરનુ રૂા.:૯૧,૧૨૫/- પુરાનુ નીચે જણાવ્યા મુજબનુ આવેલ એસ્ટીમેઈટ આવેલ છે.

| | | | | |
|---|------------------------------------------|--------|---------------------|---------------|
| ૧ | રબર વ્હીલ ૨૫૪ એમ.એમ.બદલવાના | ૨-નંગ | ૧-નંગનારૂા.:૭૫૦૦/- | રૂા.:૧૫,૦૦૦/- |
| ૨ | ટેપર રોલર બેરીંગ ગીયરના બેરીંગ હાઉસીંગમા | ૪-નંગ | ૧-નંગનારૂા.:૨૮૫૦/- | રૂા.:૧૧,૪૦૦/- |
| ૩ | ૩૨"લાંબી એમ.એસ.સાફ્ટીંગ નળી | ૨-નંગ | ૧-નંગનારૂા.:૫૪૦૦/- | રૂા.:૧૦,૮૦૦/- |
| ૪ | ૩/૪ ડાયા સીલીંગ | ૪૫મીટર | ૧-મીટરનારૂા.:૪૨૫/- | રૂા.:૧૯,૧૨૫/- |
| ૫ | રેડઓક્સાઈડ કલર લગાડવાના | ૨૦લીટર | ૧-લીટરનારૂા.:૪૦૦/- | રૂા.:૮,૦૦૦/- |
| ૬ | ટોટલ ફીટીંગ માટે એમ.એસ.બોલ્ટ | ૧૫કીલો | ૧-કીલોના રૂા.:૧૨૦/- | રૂા.:૧,૮૦૦/- |
| ૭ | લેબર ચાર્જ | --- | --- | રૂા.:૨૫,૦૦૦/- |
| | | | કુલ..... | રૂા.:૯૧,૧૨૫/- |

ઉપરોક્ત કલેરી ફોક્યુલેટરના બ્રીજને રીપેર કરી ચાલુ કરવાનુ એસ્ટીમેઈટ રૂા.:૯૧,૧૨૫/-એટલાસ એન્જીનીયરીંગ વર્કસ,વલસાડે જણાવેલ છે જે એસ્ટીમેઈટ મંજુર કરી તેમની પાસે કામગીરી કરાવવાનુ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

-સ.મ.મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૨૬ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં. ૬.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં. ૪૮ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ આરોગ્ય શાખા ધ્વારા અપાતા "નો ઓબ્જેક્શન સર્ટીફિકેટની "ફી " નક્કી કરવા બાબતે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ
ટેકો આપનાર.:શ્રી અમરતભાઈ નીછાભાઈ પટેલ

સભ્યશ્રી શશીભાઈ શેઠીયાએ જણાવ્યું કે, વહીવટી ખર્ચમા ઘટાડો કરો.અને આવકમા વધારો કરો.હાલમા સીવીક સેન્ટરમા આવક ઘટી ગઈ છે.

પ્રમુખશ્રીએ જણાવ્યું કે, કોમ્પ્યુટર પર રસીદો બને છે એટલે આવો કોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય એમ નથી.તેમ છતાં કર્મચારીઓને બદલીઓ કરવામા આવેલ છે.અને જવાબદાર વ્યક્તિ ધ્વારા આ કામગીરી કરવામા આવે અને જો કોઈ આવી ડાયરેક્ટ રસીદો બનતી હશે તેના પર ધ્યાન આપવામા આવશે.

ચીફ ઓફીસરશ્રીએ જણાવ્યું કે, આ બાબતે જરૂરી પગલા લઈશુ.

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં. ૪૮ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વલસાડ શહેર વિસ્તારમા આવેલ ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓ જેવી કે વેજ / નોન વેજના રેસ્ટોરન્ટ, દુકાનો,હોટલો, વિગેરે માટે નગરપાલિકાના આરોગ્ય શાખામાથી "નો ઓબ્જેક્શન સર્ટીફિકેટ" દર વર્ષે મેળવવા માટે અરજદારશ્રીઓ ધ્વારા અરજી કરવામા આવે છે.સદર એન.ઓ.સી.ની "ફી " પેટે હાલે આરોગ્ય શાખા ધ્વારા રૂા.:૧૦૦/-પુરા વસુલવામા આવે છે.જે ફી વર્ષ દરમ્યાન ફક્ત એકજ વખત ભરવાની થતી હોય ,હાલે જે ફીમા વધારો કરી રૂા.:૫૦૦/-પુરા લેવાનું મંજૂર કરવાનું ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ.મંજૂર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૨૭/તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૭:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં. ૪૯ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વોર્ડ નં.૧૦ના દંડીગ્યા વિસ્તાર ઓવર બ્રીજની નીચે આવેલ આદીવાસી વિસ્તારમા પેવર બ્લોકનો રસ્તો બનાવવાની જરૂરીયાત હોય,સદર કામગીરી કરાવવા અંગેનુ આવેલ એસ્ટીમેઈટ રૂા.:૮,૨૭,૮૦૦/-પુરાનુ મંજુર કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ
ટેકો આપનાર.: ડા. પુષ્પા રામજોર ઓઝા

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં. ૪૯ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વોર્ડ નં.૧૦ના દંડીગ્યા વિસ્તાર ઓવર બ્રીજની નીચે આવેલ આદીવાસી વિસ્તારમા પેવર બ્લોકનો રસ્તો બનાવવાની જરૂરીયાત હોવાથી ,સદ કામગીરી કરાવવા માટેનુ એસ્ટીમેઈટ રૂા.:૮,૨૭,૮૦૦/-પુરાનુ આવેલ છે.જે અંગે કમીટીમા ચર્ચા-વિચારણા અંતે નક્કી થયુ કે, સદર રસ્તાની લંબાઈ ઘણીજ હોય ,પેવર બ્લોકના રસ્તાને બદલે ડામર રોડ બનાવવાનુ એસ્ટીમેઈટ બનાવી કામગીરી કરાવવાનુ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ.મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૨૮ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૮.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં. ૫૬ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ "સી"ઝોન ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટથી વરસાદી પાણીના નિકાલ માટેની પાઈપ લાઈન નાંખવાનો અંદાજીત ખર્ચ રૂા.:૬,૩૭,૨૦૦/-પુરા મંજુર કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ
ટેકો આપનાર.: શ્રી ઉજ્જેશભાઈ પટેલ

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં. ૫૬ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ "સી"ઝોન ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટથી વરસાદી પાણીના નિકાલ માટેની પાઈપ લાઈન હાલે ૪૫૦એમ.એમ.ડાયાની છે જે નાનકવાડા ગામ તરફ જતા રસ્તા ઉપર આવેલ છે.આ પાઈપ લાઈન રોડની જે તરફ આવેલ છે તે જમીન સરકારની માલીકી છે.આ જમીનમા કંપાઉન્ડ વોલ બનાવવામા આવનાર છે તથા અંદાજે ૩૬૫૫ ટુ ૩૬૫૬ જેટલુ માટીનુ પુરાણ કરવામા આવનાર છે તેથી હાલની હયાત ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન આ માટીના પુરાણમા દબાય જશે જેથી ભવિષ્યમા મેઈન્ટેનન્સનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થવાની સંભાવના છે.આ કારણે નવી ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવાની જરૂરીયાત છે જેથી આવેલ કામનો અંદાજીત ખર્ચ રૂા.:૬,૩૭,૨૦૦/-પુરાનુ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ.મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૨૯ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૯.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં. ૫૭ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ તા.:૯-૧૨-૨૦૧૧ના રોજ મોઘાભાઈ હોલ સ્ટેડીયમરોડ, વલસાડ ખાતે યોજાયેલ ગરીબ કલ્યાણ મેળાનુ આયોજન કરવામા આવેલ જેમા હેપ્પી ઝેરોક્ષ ડી.એન.શો.સે.પાસે કલર પ્રિન્ટ ,કલર બુક, સ્પાયરલ બાયડીંગ,ફોટો કલર પ્રિન્ટ,લેમીનેશન વિગેરે કામ કરાવેલ જેનો આવેલ ખર્ચ રૂા.:૩૯,૭૩૫/-પુરા મંજુર કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ
ટેકો આપનાર.: શ્રીભરતભાઈ પટેલ

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં. ૫૭ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ તા.:૯-૧૨-૨૦૧૧ના રોજ મોઘાભાઈ હોલ સ્ટેડીયમરોડ, વલસાડ ખાતે યોજાયેલ ગરીબ કલ્યાણ મેળાનુ આયોજન કરવામા આવેલ જેમા હેપ્પી ઝેરોક્ષ ડી.એન.શો.સે.પાસે કલર પ્રિન્ટ ,કલર બુક, સ્પાયરલ બાયડીંગ,ફોટો કલર પ્રિન્ટ,લેમીનેશન વિગેરે કામ કરાવેલ જેનો આવેલ ખર્ચ રૂા.:૩૯,૭૩૫/-પુરાનુ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ.મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૩૦ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં. ૧૦.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં. ૫૯ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ માનનીય મુખ્ય મંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ, ઘરમપુર ખાતે શાળા પ્રવેશોત્સવ નિમિત્તે તા.:૧૪-૬-૨૦૧૪ના રોજ પધારેલ હોય ,સદર કામે ઘરમપુર રોડ સરકીટ હાઉસથી હનુમતમાળ સુધીના રસ્તા પર કુલ-૬(છ) સ્થળો પર ૮.૦૦ × ૧૫.૦૦ના માપમા (ડીસ્પેલ)તેમજ સરકીટ હાઉસ ખાતે વેલકમ ગેટ બનાવવાની કામગીરી ઠેકેદારશ્રી રામગીરી ડેકોરેટર્સ,વલસાડ પાસે કરાવેલ હોય, સદર કરાવેલ કામગીરી અંગેના રજુ થયેલ બીલનો ખર્ચ રૂા.:૩૮,૨૦૨/-પુરા મંજુર કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્યુમન શાહ
ટેકો આપનાર.:શ્રી ઉજ્જેશભાઈ પટેલ

સભ્યશ્રી શશીભાઈ શેઠીયાએ જણાવ્યુ કે, શાળા પ્રવેશોત્સવ અંગે લગાવવામા આવેલ બોર્ડો હદ બહાર હોય જેનો ખર્ચો નગરપાલિકા કેવી રીતે ભોગવે .

પ્રમુખશ્રીએ જણાવ્યુ કે, કલેક્ટર સાહેબના સંકલનમા રહી સરકારશ્રીના પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમ માટે લોકોના અવર જવર થાય અને જાણકારી મળે એટલા માટે હદ બહાર મુખ્ય પ્રવેશ ધ્વાર જેવા રસ્તાઓ પર સાઈડમા મુકવામા આવેલ છે.

સભ્યશ્રી શશીભાઈ શેઠીયાએ જણાવ્યુ કે, પ્રવેશોત્સવ માટે બેનરના ખર્ચ માટે અમારો વિરોધ છે.

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં. ૫૯ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ માનનીય મુખ્ય મંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ, ઘરમપુર ખાતે શાળા પ્રવેશોત્સવ નિમિત્તે તા.:૧૪-૬-૨૦૧૪ના રોજ પધારેલ હોય ,સદર કામે ઘરમપુર રોડ સરકીટ હાઉસથી હનુમતમાળ સુધીના રસ્તા પર કુલ-૬(છ) સ્થળો પર ૮.૦૦ × ૧૫.૦૦ના માપમા (ડીસ્પેલ)તેમજ સરકીટ હાઉસ ખાતે વેલકમ ગેટ બનાવવાની કામગીરી ઠેકેદારશ્રી રામગીરી ડેકોરેટર્સ,વલસાડને સોપવામા આવેલ છે.સદર ઠેકેદારશ્રી ધ્વારા સોપવામા આવેલ કામગીરી પુર્ણ કરી તે અંગેનુ આવેલ બીલ અત્રેની કચેરીએ રજુ કરેલ છે.સદર રજુ કરેલ બીલનો ખર્ચ રૂા.:૩૮,૨૦૨/-પુરા મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ.મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૩૧ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં. ૧૧.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં. ૬૩ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડની મોજે ભાગડાવડાની જમીન પર બંધાનારા મકાનોની યોજનામા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસીલીટી પુરી પાડવા બાબતે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્યુમન શાહ
ટેકો આપનાર.:શ્રી ઉજેશભાઈ પટેલ

સભ્યશ્રી શશીભાઈ શેઠીયાએ જણાવ્યું કે, સદર વિસ્તારમા કેટલી બિલ્ડીંગો અને કેટલા યુનીટો બનાવનાર છે જેની જાણ થયેલ નથી.હાલે નગરપાલિકાને પુરતી સગવડ નથી માટે આ કામ કરતા પહેલા વિચારવું જોઈએ.

સભ્યશ્રી ઉજેશભાઈ પટેલે જણાવ્યું કે, અત્યારે નગરપાલિકાના ૧.૨એમ.એલ.ડી.ની કેપેસિટીનો એસ.ટી.પી.ની પાણી સિયાઈ કરવાની કેપેસિટી છે જેથી બીજા ૬-એમ.એલ.ડી.વધારવામા આવે તો બહુમાળી મકાનોના કનેક્શન આપી શકીએ એમ છીએ.

સભ્યશ્રી ધર્મિનભાઈ શાહે જણાવ્યું કે, ઉપરોક્ત ફેસીલીટી આપવા માટે નવી જમીન સંપાદન કરવી પડે તેમજ તે અંગેનો તમામ ખર્ચ ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ ભોગવવાનો રહેશે.

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં. ૬૩ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ કચેરી,સુરત તરફથી માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડની મોજે ભાગડાવડાની જમીન પર બંધાનારા બહુમાળી મકાનોની યોજનામા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસીલીટી પુરી પાડવા માટેની અરજી અત્રેની કચેરીમા કરેલ છે.

મુખ્યમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત 96 SHOPS,1071 LIG-2, 714 MIG-1, 236 MIG-2, 531 HIG પ્રકારના ફ્લેટો મળી કુલ -૨૫૫૨-ફ્લેટોનુ આયોજન ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર + ૧૪ માળના બહુમાળી મકાનોનુ આયોજન કરેલ છે.સદર યોજનાનુ સ્થળ વલસાડ નગરપાલિકાની હદને લાગુ આવેલ ભાગડાવડા ગ્રામ પંચાયત હદ વિસ્તારમા આવેલ છે.સદરપ્રોજેક્ટમા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસીલીટી જેવી કે પાણીની ફેસીલીટી, ડ્રેનેજ ફેસીલીટી, તેમજ ફાયર સેફ્ટીને લગતી પ્રાથમીક જરૂરીયાતને લગતી ફેસીલીટી વલસાડ નગરપાલિકા પુરી પાડે તેવી માંગણી કરેલ છે.

વલસાડ નગરપાલિકાનુ હાલે પીવાના પાણીનુ જે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે તેમા તીથલરોડ પર જે પ્રકારનુ ડેવલપમેન્ટ થયેલ છે અને હાલે થઈ રહ્યુ છે.તેમા આ પ્રકારના ૨૫૫૨ફ્લેટોના બાંધકામને પીવાના પાણીનો પુરવઠો પુરો પાડી શકાય એમ નથી.આ પ્રકારના આયોજનને પાણી પુરવઠો પુરો પાડવા માટે કલ્યાણ બાગ ટાંકી પરથી ભાગડાવડાના સદર પ્લોટ સુધી નવી અલાયદી લાઈન તથા કલ્યાણ બાગ પંપ હાઉસની પંપીંગ કેપેસિટી વધારવાની જરૂરીયાત ઉપસ્થિત થાય તેમ છે.

ડ્રેનેજ ડીપાર્ટમેન્ટનો હાલમા 1.2 MLD ની કેપેસિટીનો STP ની પાણી ફીલ્ટર કરવાની કેપેસિટી છે જે હાલે પુરી થઈ ગઈ છે.જેથી STP ની કેપેસિટી 6.0 MLD જેટલી વધારવામા આવે તો જ આ બહુમાળી મકાનોના કનેક્શન તેમા થઈ શકે એમ છે.તથા હાલમા જે STP છે તેની જગ્યા પર નવો 6.0 MLD કેપેસિટીનો પ્લાન્ટ બની શકે એમ ન હોય ,વાંકી નદીના કિનારે નવી જમીન સંપાદન કરવી પડે તથા ત્યાં નવો STP બનાવવામા આવે તોજ તેઓને ડ્રેનેજ કનેક્શન આપી શકાય એમ છે.

ફાયર સેફ્ટીને લગતી સુવિધાઓ વલસાડ નગરપાલિકાએ આપવાની રહેતી નથી.સદર બાંધકામમા સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર ફાયર સેફ્ટીની સુવિધા હાઉસીંગ બોર્ડજ પ્રોવાઈડ કરવાની રહે છે.તથા આગ જેવા

આકસ્મિક પ્રસંગે નગરપાલિકા હદ બહારના વિસ્તારોમા ફાયરની સુવિધા આપે તે ધોરણે ફાયરની સુવિધા પુરી પાડવાની રહેશે.

ઉપરોક્ત હકીકતોથી વિદિત થતા પ્રાથમિક જરૂરીયાતને લગતી જવાબદારી હાઉસીંગ બોર્ડની ગણાશે. પીવાના પાણીની ફેસીલીટી, ડ્રેનેજ ફેસીલીટી, આપવા અંગે ડ્રેનેજ, વોટર વર્ક્સ લાઈન, નવી જમીન સંપાદન કરવી તેમજ તે અંગેનો તમામ ખર્ચ ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડે ભોગવવાનો રહેશે. સદર કામની મંજૂરી મેળવવા માટે ધોરણસરની દરખાસ્ત તૈયાર કરી નામદાર સરકારશ્રીમાથી મંજૂરી મેળવ્યા બાદજ સદર કામ ફરીથી ધોરણસરની દરખાસ્ત નામદાર સરકારશ્રીમા સાદર કરવાનું ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ.મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૩૨ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં. ૧૨.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં. ૬૫ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ લાયબ્રેરીમાથી પુસ્તકો ધરે વાંચવા માટે લઈ જવા માટે સભ્ય તરીકે નોંધણી ફી રૂા.:૫૦/- વસુલ લેવામા આવે છે.જેમા રૂા.:૫૦/-નો વધારો કરી રૂા.:૧૦૦/-કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ
ટેકો આપનાર.: શ્રી સોહીલ અફઝલ કાદરી

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં. ૬૫ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ લાયબ્રેરીમાથી પુસ્તકો ધરે વાંચવા માટે લઈ જવા માટે સભ્ય તરીકે નોંધણી માટે કા.સ.ઠ.નં.૩૯/તા.:૧૨-૪-૨૦૦૧થી અત્યાર સુધી રૂા.:૫૦/- વસુલ લેવામા આવે છે.જેમા રૂા.:૫૦/-નો વધારો કરી રૂા.:૧૦૦/-કરવાની જરૂરીયાત હોય,જે ચર્ચા-વિચારણાના અંતે મંજૂર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

-સ.મ.મંજૂર..

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૩૩ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં. ૧૩.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં. ૬૬ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા હો.ક.ઠ.નં. ૧/તા.:૫-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વલસાડ નગરપાલિકા સંચાલીત મ્યુનિ.હોસ્પીટલના કામે કોમ્પ્યુટર નંગ-૨-,પ્રિન્ટર નંગ-૨-,તથા યુ.પી.એસ.નંગ-૨- ખરીદ કરવા માટેનો અંદાજીત ખર્ચ રૂા.: ૯૦,૦૦૦/-પુરાનુ મંજુર કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ
ટેકો આપનાર.: શ્રી ધર્મેશ રણજીતભાઈ પટેલ

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં. ૬૬ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા હો.ક.ઠ.નં. ૧/તા.:૫-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વલસાડ નગરપાલિકા સંચાલીત મ્યુનિ.હોસ્પીટલના ઓ.પી.ડી.વિભાગમા સારવાર લેવા માટે આવતા પેશન્ટોના નવા કેસ પેપર્સ આપવાના કામે તથા મ્યુનિ.મેડીકલ સ્ટોરના કામે નવા કોમ્પ્યુટર નંગ-૨-,પ્રિન્ટર નંગ-૨-,તથા યુ.પી.એસ.નંગ -૨-,ખરીદ કરવાની જરૂર છે.જે ખરીદ કરવા માટેનું અંદાજીત ખર્ચ રૂા.: ૯૦,૦૦૦/-પુરાનો આવેલ છે.ઉપરોક્ત આવેલ કામ કમીટીમા ચર્ચા -વિચારણાના અંતે નક્કી થયુ કે, વલસાડ નગરપાલિકા સંચાલીત મ્યુનિ.હોસ્પીટલના કામે હાલે કોમ્પ્યુટર નંગ- ૧, પ્રિન્ટર નંગ-૧ તથા યુ.પી.સી.નંગ-૧ ખરીદ કરી આપવાનુ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

-સ.મ.મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૩૪ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૧૪.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં.૬૭/તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા હો.ક.ઠ.નં.૨/તા.:૫-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ મ્યુનિ. હોસ્પિટલના સર્જીકલ વિભાગ માટે સ્ટાફ નર્સની નિમણુક કરવાની જરૂરીયાત હોય, ૧૧-માસનો કોન્ટ્રાક્ટ પર ઉચ્ચક પગારથી લેવા માટેનું કામ મંજૂર કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ
ટેકો આપનાર.: શ્રી ધર્મશ રણજીતભાઈ પટેલ

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં.૬૭/તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા હો.ક.ઠ.નં.૨/તા.:૫-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વલસાડ નગરપાલિકા સંચાલીત મ્યુનિ.હોસ્પિટલના મહેકમ પત્રકે મે.નિયામક સાહેબ,નગરપાલિકાઓ તરફથી સ્ટાફ નર્સની કુલ-૮(આઠ) જગ્યા મંજૂર કરવામા આવેલ છે.જે પૈકી હાલે સ્ટાફ નર્સ-૩-ફરજ બજાવે છે.જયારે બાકી રહેતી પાંચ જગ્યાઓ વયમર્યાદાના કારણે નિવૃત્ત થતા ખાલી પડેલ છે.વધુમા સ્ટાફ નર્સની સંખ્યા ઓછી હોવાના કારણે તેમની શીફ ગોઠવણમા, રજાઓ મંજૂર કરવામા, તથા વીકલી ઓફ આપવાના કામમા ખુબજ મુશ્કેલી પડે છે.જેથી આ હકીકતને ધ્યાનમા લઈ ૧૧-માસના કોન્ટ્રાક્ટ પર ઉચ્ચક માસીક વેતનથી સ્ટાફ નર્સ સંખ્યા-૨(બે)ની નિમણુક કરવાની જરૂરીયાત હોય છે.

ઉપરોક્ત કામ બાબતે કમીટીમા ચર્ચા - વિચારણા કરવામા આવતા સ્ટાફ નર્સની સંખ્યા ઓછી હોવાના કારણે હોસ્પિટલમા વહીવટ કરવામા મુશ્કેલી પડતી હોય ,સ્ટાફ નર્સ સંખ્યા-૨-ની નામદાર સરકારશ્રીના પરિપત્ર નં.:એન.આર.એચ.એમ./એસ.પી.એમ.યુ./ઓપરેશન/મહેનતાણુ/સુધારા આદેશ /૨૦૦૯-૧૦/૫૦૦,તા.:૨૯-૩-૨૦૧૦મા દર્શાવ્યા મુજબ માસીક ઉચ્ચક વેતન રૂા.:૮,૫૦૦/-અંકે રૂપિયા આઠ હજાર પાંચ સો પુરાથી ૧૧-માસના કોન્ટ્રાક્ટ પર લેવાનું તથા રૂા.:૧૦૦/-ના સ્ટાંપ પેપર પર જરૂરી કરારખત કરાવી લેવાનું મંજૂર કરવાનું ઠરાવવામા આવે છે.

-સ.મ.મંજૂર.

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૩૫ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૧૫.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં.૬૮/તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા હો.ક.ઠ.નં.૩/તા.:૫-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ મ્યુનિ. હોસ્પિટલના સર્જીકલ વિભાગની પાછળ આવેલ દિવાલ તુટી ગયેલ છે જેનુ મરામત કામ કરાવવાનુ આવેલ કામ મંજુર કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ
ટેકો આપનાર.: શ્રી ધર્મેશ રણજીતભાઈ પટેલ

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં.૬૮/તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા હો.ક.ઠ.નં.૩/તા.:૫-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વલસાડ નગરપાલિકા સંચાલીત મ્યુનિ.હોસ્પિટલના સર્જીકલ વિભાગની પાછળના ભાગે કંપાઉન્ડ વોલ બનાવવામા આવેલ છે.જે ગયા વર્ષે ભારે વરસાદના કારણે તુટી પડેલ છે.સદર કંપાઉન્ડ વોલ તુટી જવાના કારણે પશુઓ હોસ્પિટલની ખુલ્લી જમીનમા ભરાઈ જાય છે આ પરિસ્થિતિને દુર કરવાના કામે કંપાઉન્ડ વોલ મરામતનુ કામ નગરપાલિકાના જાહેર બાંધકામ શાખા મારફત કરાવી લેવાનુ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ.મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૩૬ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૧૬.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં.૬૯/તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા હો.ક.ઠ.નં.૫/તા.:૫-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ મ્યુનિ. હોસ્પિટલમા આવેલ પેથોલોજી વિભાગની ફ્લોરની ટાઈલ્સ કાઢી નાંખવામા આવેલ છે તે ફરીથીબેસાડવાનુ કામ મંજુર કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ

ટેકો આપનાર.: શ્રી ધર્મેશ રણજીતભાઈ પટેલ

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં.૬૯/તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા હો.ક.ઠ.નં.૫/તા.:૫-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વલસાડ નગરપાલિકા સંચાલીત મ્યુનિ.હોસ્પિટલમા આવેલ પેથોલોજી વિભાગની ફ્લોરની ટાઈલ્સ બેસાડવામા આવેલ છે.સદર ટાઈલ્સ બેસી જવાના કારણે ખાડા પડી ગયા હોવાથી કાઢી નાંખવામા આવેલ છે તે ટાઈલ્સ ફરીથી બેસાડવાની જરૂરીયાત હોય,સદર આવેલ કામ નગરપાલિકાના જાહેર બાંધકામ શાખા મારફતે કરાવી લેવાનુ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ.મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૩૭ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૧૭.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં.૭૦ /તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા હો.ક.ઠ.નં.૬/તા.:૫-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ મ્યુનિ. હોસ્પિટલના કામે નવી સ્ટીલની સીડી ખરીદ કરવાનુ કામ મંજુર કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ
ટેકો આપનાર.: શ્રી ધર્મેશ રણજીતભાઈ પટેલ

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં.૭૦/તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા હો.ક.ઠ.નં.૬/તા.:૫-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વલસાડ નગરપાલિકા સંચાલીત મ્યુનિ.હોસ્પિટલની બિલ્ડીંગની સીલીંગ આશરે ૧૨ફુટ જેટલી ઉચાઈ ઘરાવે છે.જેના કારણે કોઈપણ કામ સીલીંગ પર કરવુ હોય તો તે કરી શકાતુ નથી.વધુમા હોસ્પિટલની દિવાલ પર કરવામા આવેલ વાયરીંગ કામ પણ ખુબજ ઉચાઈ પર કરવામા આવેલ છે.જેથી રીપેરીંગ કામ કરતી વખતે ખુબજ તકલીફ પડે છે.આ પરિસ્થિતિ દુર કરવા માટે નવી સ્ટીલની સીડી નંગ-એક ખરીદ કરવાની જરૂરીયાત હોય .ઉપરોક્ત કામે કમીટીમા જરૂરી ચર્ચા-વિચારણાના અંતે નવી સ્ટીલની સીડી નંગ-એક ખરીદ કરવાનુ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ.મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૩૮ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૧૮.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં.૭૧/તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા હો.ક.ઠ.નં.૭/તા.:૫-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વલસાડ નગરપાલિકા સંચાલીત મ્યુનિ.હોસ્પીટલને અઘતન બનાવવા માટે મળનારી દાનની રકમ એક લાખ પાઉન્ડનો વહીવટ કરવા માટે ટ્રસ્ટ બનાવવાનું આવેલ કામ મંજૂર કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ
ટેકો આપનાર.: શ્રી ધર્મેશ રણજીતભાઈ પટેલ

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં.૭૧/તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા હો.ક.ઠ.નં.૭/તા.:૫-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વલસાડ નગરપાલિકા સંચાલીત મ્યુનિ.હોસ્પીટલને અઘતન બનાવવા માટે ડા.સી.બી.શાહ-લંડન તરફથી એક લાખ પાઉન્ડનું દાન વીલ ધ્વારા જાહેર થયેલ છે.આ દાનમા મળનારી રકમનો વહીવટ કરવા માટે ડા.સી.બી.શાહ,વલસાડ મ્યુનિ. મેડીકલ ટ્રસ્ટ નામવાળું ટ્રસ્ટી બોર્ડ બનાવવા માટેનો મૌખિક હુકમ મે.પ્રમુખ સાહેબે કરેલ છે.વધુમા સદર ટ્રસ્ટી બોર્ડમા ૫૦% નગરપાલિકાના તથા ૫૦% દાનવીરના સગાસબંધીઓનો સમાવેશ કરવાનો છે તે મુજબ વલસાડ નગરપાલિકા તરફથી ટ્રસ્ટી તરીકે ચીફ ઓફીસરશ્રી, ચેરમેનશ્રી હોસ્પીટલ કમીટી,તથા પ્રમુખશ્રી,વલસાડ નગરપાલિકા ના નામનો ઉલ્લેખ કરવાનો છે. જ્યારે બાકી રહેતા ટ્રસ્ટીઓના દાનવીરના સગાસબંધીઓના નામો મેળવી ટ્રસ્ટી બોર્ડ બનાવવા અંગે જરૂરી કાર્યવાહી કરવાનું મંજૂર કરવાનું ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ.મંજૂર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૩૯ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૧૯.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં.૭૩/તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વારીગૃહ શાખામા મોટર ઓપરેટર તરીકે ફરજ બજાવતા કાયમી કર્મચારી શ્રી રાજુભાઈ એસ. પટેલની તા.:૨-૭-૨૦૧૪ની આવેલ અરજીમા જણાવ્યા પ્રમાણે તા.:૩૦-૯-૨૦૧૪થી ફરજમાથી નાદુરસ્ત તબીયતને કારણે નોકરીમાંથી સ્વૈચ્છીક નિવૃત્તિની માગણી કરેલ છે જે મંજૂર કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ
ટેકો આપનાર.:શ્રી પંકજભાઈ આહીર

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં. ૭૩ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વારીગૃહ શાખામા કાયમી કર્મચારી તરીકે ફરજ બજાવતા શ્રી રાજુભાઈ એચ.પટેલ જેઓને તા.:૩૧/૦૭/૨૦૧૪ના રોજ નગરપાલિકાની સમગ્ર સભામા ઠરાવ્યા મુજબ ઈલેક્ટ્રીક મોટર ઓપરેટર તરીકે તા.:૨૧-૮-૧૯૯૦થી કાયમી કર્મચારી તરીકે નિમણુક કરવામા આવેલ તે મુજબ તેઓ આજ સુધી ફરજ બજાવતા આવેલ છે.સદર કર્મચારીની તા.:૨-૭-૨૦૧૪ના રોજની આવેલ અરજીમા જણાવ્યા મુજબ તેમને વર્ષ -૨૦૧૧મા હાર્ટએટેક આવેલ હોવાથી હાલે પણ તબીયત સારી ન રહેતા તેમજ નોકીર દરમ્યાન વાલ્વ ખોલવા તથા બંધ કરવા અંગેની સખત કામગીરી કરવાની રહેતી હોવાથી સદર કામગીરી કરવામા ખુબજ તકલીફ પડતી હોય .સદર બિમારી અંગે તેમના ડોક્ટરશ્રીનો રીપોર્ટ આપેલ છે.જેથી સદર કર્મચારીએ તેમની નોકરીમાથી તા.:૩૦-૯-૨૦૧૪ના રોજથી સ્વૈચ્છીક નિવૃત્તિ મેળવવાની માંગણી કરેલ છે.તેઓની જન્મ તા.:૧-૧૧-૧૯૫૯ છે.જેથી નિયમ મુજબ વયમર્યાદાને કારણે તા.:૩૦-૧૧-૨૦૧૭ના રોજ નિવૃત્ત થાય છે.પરંતુ નાદુરસ્ત તબીયતને લઈને તેઓએ તા.:૩૦-૯-૨૦૧૪ના રોજથી સ્વૈચ્છીક નિવૃત્તિ મેળવવાની માંગણી કરેલ છે.

અરજદાર કર્મચારીશ્રી રાજુભાઈ એચ. પટેલની તા.:૨-૭-૨૦૧૪ની અરજી અને તા.: ૧-૭ -૨૦૧૪ના ડોક્ટરશ્રીનો રીપોર્ટ ને ધ્યાને લઈ તેમની નાદુરસ્ત તબીયતના કારણે તેઓની સ્વૈચ્છીક નિવૃત્તિ બાદ તેમની નિયમોનુસાર નીકળતી ગ્રેજયુટી, રૂપાંતરીત પેન્શન, હકક રજાનો પગાર, વિગેરેની ચુકવવાપાત્ર થતી રકમની ગણતરી કરી ચુકવવાનુ મંજૂર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ.મંજૂર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૪૦ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૨૦.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં. ૭૮/ તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા ડ્રે.ક.ઠ.નં.૧/તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ ટ્રેડ સેન્ટર મહાત્મા ગાંધી લાયબ્રેરી વિસ્તારમા નવી ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવાની જરૂરીયાત જણાતા આવેલ કામનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૪૧,૬૦૦/-પુરાનુ મંજુર કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ
ટેકો આપનાર.:શ્રી ઉજેશભાઈ પટેલ

પ્રમુખશ્રીએ જણાવ્યુ કે, જાહેરનામુ સમયસર ન મળતા આ કામ બાકી રહેલ છે .રસ્તા અંગેની આ કામગીરી જાહેરનામુ પ્રસિધ્ધ કરી કામગીરી કરવામા આવશે.

સભ્યશ્રી અમરતભાઈ પટેલ ગયા.

પ્રમુખશ્રીએ જણાવ્યુ કે, જુના સુરત, અને જુના વડોદરામા જે આયોજનો મુજબ કામ કરેલ છે જે ઓછા પૈસામા અને સર્વેના લીસ્ટ મુજબ ઓછા સમયગાળામા આ કામોનુ આયોજન કરવામા આવશે. જેમા વરસાદી પાણી, તેમજ ગટર કનેકશનો માટેનુ પણ આયોજન કરવામા આવશે.

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં. ૭૮ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા ડ્રે.ક.ઠ.નં.૧/તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વલસાડ શહેરમા આવેલ ટ્રેડ સેન્ટર મહાત્મા ગાંધી લાયબ્રેરી વિસ્તારમા ડ્રેનેજ પાઈપલાઈન નાંખવામા આવેલ નથી.સદર વિસ્તારમા વપરાશી પાણીનો નિકાલ થતો ન હોવાથી ગંદકી થાય છે.જેના કારણે લોકોની વારંવાર ફરીયાદ આવે છે.ઉપરોક્ત પરિસ્થિતિ દુર કરવા નવી ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવાની જરૂરીયાત જણાતા આવેલ કામનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૪૧,૬૦૦/-પુરાનુ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

વધુમા હવે પછી દરેક ડીપાર્ટમેન્ટમાથી આવતા ડ્રેનેજના ,રસ્તાના, વોટર વર્કસના વિગેરે કામોના એસ્ટીમેઈટ, વાર્ષીક ભાવ તેમજ એસ.ઓ.આર.ના ભાવ બેમાથી જે ઓછા ભાવ હોય તે ભાવે એસ્ટીમેઈટ બનાવડાવી, એસ્ટીમેઈટ સહીત તમામ ખર્ચ મંજુર કરવાનુ પણ ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ.મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૪૧ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૨૧.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં. ૭૯/ તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા ડ્રે.ક.ઠ.નં.૨/તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ છીપવાડ માસ્તર રોડ હનુમાનજી મંદીર પાસેના વિસ્તારમા નવી ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવાની જરૂરીયાત જણાતા આવેલ કામનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૬૮,૬૦૦/-પુરાનુ મંજુર કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ
ટેકો આપનાર.:શ્રી ઉજેશભાઈ પટેલ

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં. ૭૯/ તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા ડ્રે.ક.ઠ.નં.૨/તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વલસાડ શહેરમા આવેલ છીપવાડ માસ્તર રોડ હનુમાનજી મંદીર સામેના વિસ્તારમા ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવામા આવેલ છે.ભારી વાહનોની અવર જવરના કારણે હયાત લાઈન બેસી જવાથી સદર વિસ્તારમા વપરાશી પાણીના નિકાલ થતો ન હોવાથી જાહેરમા ગંદકી થાય છે.જેના કારણે લોકોની વારંવાર ફરીયાદ આવે છે.ઉપરોક્ત પરિસ્થિતિ દુર કરવા નવી ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવાની જરૂરીયાત જણાતા આવેલ કામનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૬૮,૬૦૦/-પુરાનુ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ.મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૪૨ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૨૨.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં.૮૦/તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા ડ્રે.ક.ઠ.નં.૩/તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ મ્યુનિસિપલ કોલોની થી લોટસ હોસ્પિટલ સુધીના વિસ્તારમા નવી ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવાની જરૂરીયાત જણાતા આવેલ કામનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૨,૫૨,૪૦૦/-પુરાનુ મંજૂર કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત..

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ
ટેકો આપનાર.:શ્રી ઉજેશભાઈ પટેલ

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં.૮૦/ તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા ડ્રે.ક.ઠ.નં.૩/તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વલસાડ શહેરમા આવેલ મ્યુનિસિપલ કોલોની પાછળના ભાગથી મોચી સમાજની વાડીથી લોટસ હોસ્પિટલ રોડ સુધીના વિસ્તારમા ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવામા આવેલ છે.સદર વિસ્તારના હયાત ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન તથા વપરાશી પાણીનો નિકાલ થતો ન હોવાથી ગંદકી થાય છે.જેના કારણે લોકોની વારંવાર ફરીયાદ આવે છે.ઉપરોક્ત પરિસ્થિતિ દુર કરવા વલસાડ નગરપાલિકા તરફથી બનાવી નગરપાલિકાના કર્મચારીઓને માલીકી ધોરણે આપવામા આવેલ ડ્રેનેજ જોડાણની સુવિધા આપવા નવી ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવાની જરૂરીયાત જણાતા આવેલ કામનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૨,૫૨,૪૦૦/-પુરાનુ મંજૂર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ.મંજૂર....

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૪૩ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૨૩.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં.૮૧/તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા ડ્રે.ક.ઠ.નં.૪/તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ દોડીયા ટેકરા વિસ્તારમાં નવી ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવાની જરૂરીયાત જણાતા આવેલ કામનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.:૩૫,૪૦૦/-પુરાનુ મંજૂર કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત..

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ
ટેકો આપનાર.: શ્રી ઉજેશભાઈ પટેલ

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં.૮૧/ તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા ડ્રે.ક.ઠ.નં.૪/તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વલસાડ શહેરમાં આવેલ દોડીયા ટેકરા વિસ્તારમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવામાં આવેલ નથી. સદર વિસ્તારમાં ગંદા તથા વપરાશી પાણીના નિકાલ થતો ન હોવાથી ગંદકી થાય છે. જેના કારણે લોકોની વારંવાર ફરીયાદ આવે છે. ઉપરોક્ત પરિસ્થિતિ દુર કરવા વલસાડ નગરપાલિકા તરફથી શૌચાલય બનાવી આપવામાં આવેલ છે. આ શૌચાલયોને ડ્રેનેજની સુવિધા આપવા નવી ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવાની જરૂરીયાત જણાતા આવેલ કામનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.:૩૫,૪૦૦/-પુરાનુ મંજૂર કરવાનું ઠરાવવામાં આવે છે.

—સ.મ.મંજૂર....

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૪૪ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

.....
કામ નં. ૨૪.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં.૮૨/તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા ડ્રે.ક.ઠ.નં.૫/તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ દોડીયાટેકરા પમ્પીંગ સ્ટેશન ખાતેનુ સ્ક્રીન ચેમ્બર બનાવવાની જરૂરીયાત જણાતા આવેલ કામનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૧,૬૭,૯૦૦/- પુરાનુ મંજુર કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ
ટેકો આપનાર.: શ્રી ઉજેશભાઈ પટેલ

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં.૮૨/તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા ડ્રે.ક.ઠ.નં.૫/તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વલસાડ શહેરમા આવેલ દોડીયા ટેકરા પમ્પીંગ સ્ટેશન ખાતેનુ સ્ક્રીન ચેમ્બર ઘસી પડી તુટી જવાથી ગંદા તથા વપરાશી પાણીના નિકાલ થતો ન હોવાથી ઓવરફ્લો થવાની શક્યતા છે. તથા જાહેરમા ગંદુ પાણી ફેલાવવાની શક્યતા હોવાથી ઉપરોક્ત પરિસ્થિતિ દુર કરવા નવુ સ્ક્રીન ચેમ્બર બનાવવાની જરૂરીયાત જણાતા આવેલ કામનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૧,૬૭,૯૦૦/- પુરાનુ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ.મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર .: ૪૪૫ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૨૫.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં.૮૫/તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા ડ્રે.ક.ઠ.નં.૮/તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ ગુરૂકૃપા એપાર્ટમેન્ટ, જય અંબે સોસાયટીથી વજીયા માતા મંદીર સ્ટેન્ડ પોસ્ટ સુધીના વિસ્તારમા (બાકી રહેતી)નવી ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવાની જરૂરીયાત જણાતા આવેલ કામનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.:૧,૫૮,૨૦૦/- પુરાનુ મંજુર કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર .: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ
ટેકો આપનાર .: શ્રી ઉજેશભાઈ પટેલ

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં.૮૫/તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા ડ્રે.ક.ઠ.નં.૮/તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વલસાડ શહેરમા આવેલ ગુરૂકૃપા એપાર્ટમેન્ટ, જય અંબે સોસાયટીથી વજીયા માતા મંદીર પાછળ સ્ટેન્ડ પોસ્ટ સુધીના વિસ્તારમા ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન છે. પરંતુ ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈનનો ડાયામીટર નાનો પડતો હોવાથી સદર બાકી રહેલ વિસ્તારમા વપરાશી પાણીનો નિકાલ થતો ન હોવાથી ગંદકી થાય છે. જેના કારણે લોકોની વારંવાર ફરીયાદ આવે છે. ઉપરોક્ત પરિસ્થિતિ દુર કરવા નવી ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવાની જરૂરીયાત જણાતા આવેલ કામનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.:૧,૫૮,૨૦૦/- પુરાનુ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

-સ.મ.મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૪૬ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૨૬.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં.૮૬ /તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા ડ્રે.ક.ઠ.નં.૯/તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ જુના હરીજનવાસમા (બાકી રહેતા) વિસ્તારમા નવી ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવાની જરૂરીયાત જણાતા આવેલ કામનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૨,૨૪,૧૦૦/-પુરાનુ મંજુર કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ
ટેકો આપનાર.:શ્રી ઉજેશભાઈ પટેલ

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં.૮૬ /તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા ડ્રે.ક.ઠ.નં.૯/તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વલસાડ શહેરમા આવેલ જુના હરીજનવાસના કેટલાક વિસ્તારોમા નવી ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવામા આવેલ છે.સદર બાકી રહેલ વિસ્તારમા વપરાશી પાણીનો નિકાલ થતો ન હોવાથી ગંદકી થાય છે.જેના કારણે લોકોની વારંવાર ફરીયાદ આવે છે.ઉપરોક્ત પરિસ્થિતિ દુર કરવા નવી ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવાની જરૂરીયાત જણાતા આવેલ કામનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૨,૨૪,૧૦૦/-પુરાનુ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ.મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૪૭ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૨૭.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં.૮૭/તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા ડ્રે.ક.ઠ.નં.૧૦/તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વ્હાઈટ હાઉસ બેચર રોડ વિસ્તારમા નવી ક્રોસ કનેક્શન પાઈપ લાઈન નાંખવાની જરૂરીયાત જણાતા આવેલ કામનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૬૪,૪૦૦/- પુરાનુ મંજુર કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ
ટેકો આપનાર.: શ્રી ઉજ્જેશભાઈ પટેલ

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં.૮૭/તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા ડ્રે.ક.ઠ.નં.૧૦/તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વલસાડ શહેરમા આવેલ વ્હાઈટ હાઉસ બેચર રોડ વિસ્તારમા ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવામા આવેલ હતી જે હયાત પાઈપ લાઈન બસી ગયેલ હોવાથી વપરાશી પાણીનો નિકાલ થતો ન હોવાથી ગંદકી થાય છે.જેના કારણે લોકોની વારંવાર ફરીયાદ આવે છે.ઉપરોક્ત પરિસ્થિતિ દુર કરવા નવી ક્રોસ કનેક્શન ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવાની જરૂરીયાત જણાતા આવેલ કામનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૬૪,૪૦૦/- પુરાનુ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ.મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૪૮ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૨૮.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં.૮૮ /તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા ડ્રે.ક.ઠ.નં.૧૧/તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ કરનટીની ચાલ, મોટા તાઈવાડ પાછળના વિસ્તારમા નવી ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવાની જરૂરીયાત જણાતા આવેલ કામનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૮૦,૬૦૦/-પુરાનુ મંજૂર કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ
ટેકો આપનાર.: શ્રી ઉજેશભાઈ પટેલ

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં.૮૮ /તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા ડ્રે.ક.ઠ.નં.૧૧/તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વલસાડ શહેરમા આવેલ કરનટીની ચાલ, મોટા તાઈવાડ વિસ્તારમા ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવામા આવેલ નથી.સદર વિસ્તારમા વપરાશી પાણીનો નિકાલ થતો ન હોવાથી ગંદકી થાય છે.જેના કારણે લોકોની વારંવાર ફરીયાદ આવે છે.ઉપરોક્ત પરિસ્થિતિ દુર કરવા નવી ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવાની જરૂરીયાત જણાતા આવેલ કામનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૮૦,૬૦૦/-પુરાનુ મંજૂર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ.મંજૂર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૪૯ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૨૯.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં.૮૯ /તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા ડ્રે.ક.ઠ.નં.૧૨/તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ જેલાભાઈના ઘરથી મોટા તાઈવાડ મેઈન ચેમ્બર સુધીના વિસ્તારમા નવી ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવાની જરૂરીયાત જણાતા આવેલ કામનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૩,૧૭,૧૦૦/-પુરાનુ મંજુર કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ
ટેકો આપનાર.:શ્રી ઉજેશભાઈ પટેલ

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં.૮૯ /તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા ડ્રે.ક.ઠ.નં.૧૨/તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વલસાડ શહેરમા આવેલ જેલાભાઈના ઘરથી મોટા તાઈવાડ મેઈન ચેમ્બર સુધીના વિસ્તારમા હાલમા ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવામા આવેલ નથી.સદર વિસ્તારમા વપરાશી પાણીના નિકાલ થતો ન હોવાથી ગંદકી થાય છે.જેના કારણે લોકોની વારંવાર ફરીયાદ આવે છે.ઉપરોક્ત પરિસ્થિતિ દુર કરવા નવી ડ્રેનેજ પાઈપલાઈન નાંખવાની જરૂરીયાત જણાતા આવેલ કામનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૩,૧૭,૧૦૦/-પુરાનુ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ.મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૫૦ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૩૦.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં.૯૧/તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા ડ્રે.ક.ઠ.નં.૧૪/તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ છીપવાડ વાવડી કિરણભાઈના ઘરની પાછળ વિસ્તારમા નવી ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવાની જરૂરીયાત જણાતા આવેલ કામનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૧,૨૮,૨૦૦/-પુરાનુ મંજુર કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ
ટેકો આપનાર.:શ્રી ઉજેશભાઈ પટેલ

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં.૯૧ /તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા ડ્રે.ક.ઠ.નં.૧૪/તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વલસાડ શહેરમા આવેલ છીપવાડ વાવડી કિરણભાઈના ઘરની પાછળના વિસ્તારમા ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન ન હોવાથી સદર વિસ્તારમા વપરાશી પાણીની નિકાલ થતો ન હોવાથી ગંદકી થાય છે.જેના કારણે લોકોની વારંવાર ફરીયાદ આવે છે.ઉપરોક્ત પરિસ્થિતિ દુર કરવા નવી ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવાની જરૂરીયાત જણાતા આવેલ કામનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૧,૨૮,૨૦૦/-પુરાનુ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

-સ.મ.મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૫૧ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૩૧.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં.૯૨/તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા ડ્રે.ક.ઠ.નં.૧૫/તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વલસાડ પારડી કોચર ફળીયા વિસ્તારમા નવી ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવાની જરૂરીયાત જણાતા આવેલ કામનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૨,૨૭,૨૦૦/-પુરાનુ મંજૂર કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ
ટેકો આપનાર.:શ્રી ઉજેશભાઈ પટેલ

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં.૯૨/તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા ડ્રે.ક.ઠ.નં.૧૫/તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વલસાડ શહેરમા આવેલ વલસાડ પારડી કોચર ફળીયા વિસ્તારમા હયાત પાઈપ લાઈન નાના ડાયાની હોવાથી વપરાશી પાણીનો તથા ડ્રેનેજના પાણીનો નિકાલ થતો ન હોવાથી ગંદકી થાય છે.જેના કારણે લોકોની વારંવાર ફરીયાદ આવે છે.ઉપરોક્ત પરિસ્થિતિ દુર કરવા નવી ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવાની જરૂરીયાત જણાતા આવેલ કામનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૨,૨૭,૨૦૦/-પુરાનુ મંજૂર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

-સ.મ.મંજૂર..

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૫૨ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૩૨.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં.૯૩/તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા ડ્રે.ક.ઠ.નં.૧૬/તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ ૭૫એચ.પી. તથા ૩૦ એચ.પી.સુએઝ સબમર્શીબલ પંપ ખરીદ કરવાનો અંદાજીત ખર્ચ રૂા.: ૧૯,૭૧,૮૦૦/-પુરાનુ મંજુર કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ

ટેકો આપનાર.: શ્રી ઉજેશભાઈ પટેલ

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં.૯૩/તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા ડ્રે.ક.ઠ.નં.૧૬/તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વલસાડ નગરપાલિકા હદ વિસ્તારમા તરીયાવાડ ડ્રેનેજ પમ્પીંગ સ્ટેશન ઉપર હાલમા કાર્યરત સુએઝ સબમર્શીબલ મોટર પંપ સેટ જુના હોવાથી તથા કેટલાક રીપેરીંગ કરી શકાય એમ ન હોવાથી નવા ૭૫એચ.પી.સુએઝ સબમર્શીબલ મોટર પંપ નંગ-એક પેનલ બોર્ડ સાથે અંદાજીત રૂા.:૯,૦૦,૬૦૦/-અને ૩૦ એચ.પી.સુએઝ સબમર્શીબલ પંપ નંગ-બે પેનલ બોર્ડ સાથે અંદાજીત રૂા.: ૧૦,૭૧,૨૦૦/-નો ખર્ચ ખરીદ કરવાની જરૂરીયાત છે.ઉપરોક્ત કામે કુલ અંદાજીત ખર્ચ રૂા.: ૧૯,૭૧,૮૦૦/-પુરાનુ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

-સ.મ.મંજુર..

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૫૩ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૩૩.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં.૯૪/તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા ડ્રે.ક.ઠ.નં.૧૭/ તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ શહીદચોક થી ભરતભાઈ કાયસ્થના ઘર સુધીના વિસ્તારમા નવી ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવાની જરૂરીયાત જણાતા આવેલ કામનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૭,૦૭,૪૦૦/- પુરાનુ મંજૂર કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ
ટેકો આપનાર.:શ્રી ઉજ્જેશભાઈ પટેલ

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં.૯૪/તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા ડ્રે.ક.ઠ.નં.૧૭/તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વલસાડ શહેર હદ વિસ્તારમા આવેલ શહીદચોકથી આંધીયાવાડ વિસ્તારમા મોબાઈલ સર્વિસ પ્રોવાઈડર કંપની તરફથી અન્ડર ગ્રાઉન્ડ કેબલીગની કામગીરી કરતા ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન તુટી ગયેલ તથા કેબલના પાઈપ ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈનમાથી અને ડ્રેનેજ મેનહોલમાથી પસાર કરવામા આવેલ હોવાથી ચોકઅપ થવાથી લોકોની વારંવાર ફરીયાદ આવે છે.ઉપરોક્ત પરિસ્થિતિ દુર કરવા આ ડેમેજ થયેલ ડ્રેનેજ પાઈપલાઈનની જગ્યાએ નવી ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવાની જરૂરીયાત જણાતા આવેલ કામનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૭,૦૭,૪૦૦/- પુરાનુ મંજૂર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

-સ.મ.મંજૂર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૫૪ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૩૪.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં.૯૫/તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા ડ્રે.ક.ઠ.નં.૧૮/તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ શહીદચોક થી રમેશ બેકરી સુધીના વિસ્તારમા નવી ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવાની જરૂરીયાત જણાતા કામનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૫,૭૮,૨૦૦/-પુરાનુ મંજૂર કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ
ટેકો આપનાર.: શ્રી ઉજેશભાઈ પટેલ

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં.૯૫/તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા ડ્રે.ક.ઠ.નં.૧૮/તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વલસાડ શહેરમા આવેલ શહીદચોક થી રમેશ બેકરી સુધીના વિસ્તારમા હયાત પાઈપ લાઈન નાના ડાયાની હોવાથી વપરાશી પાણીનો તથા ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈનના પાણીનો નિકાલ થતો ન હોવાથી ગંદકી થાય છે. જેના કારણે લોકોની વારંવાર ફરીયાદ આવે છે. ઉપરોક્ત પરિસ્થિતિ દુર કરવા નવી ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવાની જરૂરીયાત જણાતા આવેલ કામનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૫,૭૮,૨૦૦/-પુરાનુ મંજૂર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ. મંજૂર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૫૫ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૩૫.:
.....

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં.૯૬/તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા ડ્રે.ક.ઠ.નં.૧૯/તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ મદનવાડ વિસ્તારમા આવેલ ભૈયાની ચાલ ગણપતિ મંડપથી ગ્રાહક સુરક્ષા કોર્ટ મેઈન રોડ સુધીના વિસ્તારમા નવી ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવાની જરૂરીયાત જણાતા આવેલ કામનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૨,૨૪,૪૦૦/-પુરાનુ મંજુર કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ
ટેકો આપનાર.:શ્રી ઉજેશભાઈ પટેલ

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં.૯૬/તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા ડ્રે.ક.ઠ.નં.૧૯/તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વલસાડ શહેરમા આવેલ ભૈયાની ચાલ ગણપતિ મંડપથી ગ્રાહક સુરક્ષા કોર્ટ મેઈનરોડ સુધીના વિસ્તારમા હયાત ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાના ડાયામીટરની હોવાથી વપરાશી પાણીનો નિકાલ થતો ન હોવાથી ગંદકી થાય છે.જેના કારણે લોકોની વારંવાર ફરીયાદ આવે છે.ઉપરોક્ત પરિસ્થિતિ દુર કરવા નવી ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવાની જરૂરીયાત જણાતા આવેલ કામનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૨,૨૪,૪૦૦/-પુરાનુ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ.મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૫૬ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૩૬.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં.૯૭/તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા ડ્રે.ક.ઠ.નં.૨૦/તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ મણીનગર અનાવીલ વાડીની પાછળ વિસ્તારમા નવી ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવાની જરૂરીયાત જણાતા આવેલ કામનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૩૫,૧૦૦/-પુરાનુ મંજુર કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ
ટેકો આપનાર.: શ્રી ઉજેશભાઈ પટેલ

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં.૯૭/તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા ડ્રે.ક.ઠ.નં.૨૦/તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વલસાડ શહેરમા આવેલ મણીનગર અનાવીલ વાડીની પાછળ તીથલરોડ વિસ્તારમા હયાત ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાના ડાયामीટરની હોવાથી વપરાશી પાણીનો નિકાલ થતો ન હોવાથી ગંદકી થાય છે. જેના કારણે લોકોની વારંવાર ફરીયાદ આવે છે. ઉપરોક્ત પરિસ્થિતિ દુર કરવા કોસ કનેક્શન કરવા નવી ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન નાંખવાની જરૂરીયાત જણાતા આવેલ કામનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૩૫,૧૦૦/-પુરાનુ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ.મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૫૭ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૩૭.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં.૯૮ /તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા સે.ક.ઠ.નં. ૨૬/તા.:૭-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ ખાળકુવા સફાઈ માટે ૩૦૦૦લીટરવાળા ટેન્કરની ખરીદી કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ
ટેકો આપનાર.:શ્રી ધર્મશભાઈ ડાંગ

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં.૯૮ /તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા સે.ક.ઠ.નં. ૨૬/તા.:૭-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ આરોગ્ય શાખા ધ્વારા નગરપાલિકા વિસ્તારમા આવેલ ડ્રેનેજ કનેક્શન સિવાયના જાહેર અને ખાનગી ખાળકુવા સફાઈની કામગીરી કરવામા આવે છે.આ કામગીરી માટે ખાતા પાસે હાલે એકજ ટેન્કર છે જે પણ સને ૨૦૦૯-૧૦મા ખરીદેલ છે.તે ટેન્કર કટાઈને ખવાઈ ગયેલ છે.વારંવાર રીપેરીંગ / વેલ્ડીંગ કરાવી કામ કરાવવુ પડે છે.જેને કારણે નાગરીકોની ફરીયાદોને સમય મર્યાદામા નિકાલ થતો નથી જુના ટેન્કર ધ્વારા વધુ સમય કામ લઈ શકાય તેમ ન હોઈ ૩૦૦૦લીટરની કેપેસિટીવાળુ નવુ ટેન્કર પંપ સહીતનુ ખરીદવાની જરૂરીયાત છે.આ નવા ટેન્કરની ખરીદી નિયમ મુજબની જરૂરી કાર્યવાહી કરી નગરપાલિકાને ચાલુ સાલે મળનાર સફાઈ વેરા ઉપકર ગ્રાન્ટની રકમમાથી ખરીદી કરવાનુ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ.મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૫૮ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૩૮.:

વિષય.:

કા.સ.ઠ.નં.૧૦૦ /તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા સે.ક.ઠ.નં. ૨૯/તા.:૭-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ ખાળકુવા સફાઈના દરો વધારવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ

ટેકો આપનાર.:શ્રી ધર્મશભાઈ ડાંગ

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં.૧૦૦ /તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા સે.ક.ઠ.નં. ૨૯/તા.:૭-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ નગરપાલિકાના આરોગ્ય શાખા ધ્વારા જાહેર શૌચાલયો તથા ખાનગી શૌચાલયોના ખાળકુવા સફાઈની કામગીરી કરવામા આવે છે.ખાનગી ખાળકુવા સફાઈની કામગીરી માટે ચાર્જીસ વસુલ કરવામા આવે છે.જે ચાર્જીસ સને ૨૦૦૩ની સાલના છે જે ઘણા જુના છે તે પછી ડીઝલના ભાવોમા વધારો થયેલ છે તેમજ મેઈન્ટેનન્સમા પણ વધારો થયેલ છે .આમ એકંદરે ખર્ચના પ્રમાણમા ચાર્જીસ ઘણા ઓછા છે જે આપણી બાજુની બીજી પારડી નગરપાલિકામા ફેરા દીઠ રૂ.:૫૦૦/-કે તેની ઉપરના ચાર્જીસ વસુલવામા આવે છે.ઉપરોક્ત બાબતોને ધ્યાને લેતા કમીટીમા ચર્ચા-વિચારણાને અંતે ખાળકુવા સફાઈની સાદી ગાડીના એક ફેરા દીઠ રૂ.:૫૦૦/-પુરા વસુલ કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ.મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૫૯ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૩૯.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં.૧૦૧/તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ તથા સે.ક.ઠ.નં. ૩૦/તા.:૭-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ મટન મચ્છી મારકેટની / સ્ટોલ ભાડુ વધારવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ
ટેકો આપનાર.:શ્રી ધર્મેશભાઈ ડાંગ

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં.૧૦૧/તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪તથાસે.ક.ઠ.નં.૩૦/તા.:૭-૭-૨૦૧૪નીભલામણ મુજબ નગરપાલિકા ના વોર્ડ નં.૪ના શહીદચોક વિસ્તારમા નગરપાલિકાની માલીકીની મટન મચ્છી મારકેટ આવેલ છે.મટન મારકેટમા કુલ-૩૨ જેટલા સ્ટોલો આવેલ છે.જ્યારે મચ્છી મારકેટમા કુલ-૧૬૦ જેટલા સ્ટોલો આવેલ છે.

નગરપાલિકા તરફથી વર્ષોથી મટન મારકેટનુ સ્ટોલ ભાડુ માસીક રૂા.:૮/-તથા મચ્છી મારકેટના ઓટલા દીઠ ફી રોજના રૂા.:૧/-પ્રમાણે વસુલ લેવામા આવે છે.તે જોતા મટન મારકેટ સ્ટોલની ફીની વાર્ષીક આવક રૂા.:૨૯૦૦/-જેટલી તથા મચ્છી મારકેટના ઓટલા ફીની વાર્ષીક આવક રૂા.:૩૭,૦૦૦/-મળી કુલ વાર્ષીક આવક રૂા.:૩૯,૯૦૦/-જેટલી થાય છે.તેની સામે નગરપાલિકા તરફથી બન્ને મારકેટોમા લાઈટ, સફાઈ, પાણી,વિગેરે જરૂરીયાત મુજબની સેવાઓ આપવામા આવે છે.નગરપાલિકાને આવકની સામે ખર્ચ વધુ થાય છે.તેવા સંજોગોમા ભાડા વધારવા જરૂરી બનેલ છે.તે બાબતને લક્ષમા રાખી મટન મારકેટની સ્ટોલ ફી રૂા.:૮/-તે વધારીને રૂા.:૩૦૦/- તથા મચ્છી મારકેટના ઓટલા દીઠ ફી રોજના રૂા.:૧/-તે વધારીને રૂા.:૧૦/-પ્રમાણે કરવાનુ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

-સ.મ.મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૬૦ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૪૦.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં.૧૦૪ /તા.:૧૮/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વોર્ડ નં.૪ના ખડકી ભાગડા કુંભારવાડ વિસ્તારમા પીવાના પાણીની પાઈપ લાઈન નાંખવા અંગેનુ આવેલ એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૩,૩૭,૭૦૦/- પુરાનુ મંજુર કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ

ટેકો આપનાર.:શ્રી ઉજેશભાઈ પટેલ

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં.૧૦૪ /તા.:૧૮/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વોર્ડ નં.૪ના ખડકી ભાગડા કુંભારવાડ વિસ્તારમા પીવાના પાણીનો પુરવઠો પુરતા પ્રેસરથી મળતો ન હોવા અંગેની વારંવાર રજુઆતો કરવામા આવે છે.જેથી સદર વિસ્તારમા પીવાના પાણીનો પુરવઠો પ્રેસરથી મળે તે માટે નાના પારસીવાડ બુસ્ટર પંપથી શહીદચોક તરફ જતી ૧૦"ની લાઈનમાથી ૧૦"ઈંચની વાલ્વ લાઈન મુકીને શહીદચોકના ગ્રાઉન્ડને લાગુ જગ્યામાથી પસાર કરીને કુંભારવાડ સુધી લંબાવવામા આવે તો પાણી પુરતા પ્રેસરથી મળી શકે એમ છે.જે લાઈન નાંખવા અંગેનુ એસ્ટીમેઈટ સને ૨૦૧૩-૧૪ના પાણી પુરવઠાના એસ.ઓ.આર.પ્રમાણે બનાવવામા આવેલ એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૩,૩૭,૭૦૦/- પુરાનુ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ.મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૬૧ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૪૧.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં.૧૦૫ /તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વોટર વર્ક્સ શાખાના ૬(છ) કામદારો અંગે નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ, અમદાવાદના ચુકાદાની નોંધ લેવા બાબત..:

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ
ટેકો આપનાર.:શ્રી પંકજભાઈ આહીર

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં.૧૦૫ /તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ ગુજરાત પ્રદેશ મ્યુનિસિપલ કર્મચારી મહાસંઘ તથા અન્ય તરફથી નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમા એસ.સી.એ.નં.૭૭૨૭/૨૦૧૩ દાખલ કરવામા આવેલ હતી.સદર મેટરમા નામદાર હાઈકોર્ટ ધ્વારા તા.:૨૪-૧૦-૨૦૧૩ના રોજ ઓરલ ઓર્ડર આપવામા આવેલ હતો .સદર ઓરલ ઓર્ડરના અનુસંધાને વલસાડ નગરપાલિકા ધ્વારા નિયામકશ્રી નગરપાલિકાઓને દરખાસ્ત મોકલી આપવામા આવેલ .નિયામકશ્રી નગરપાલિકાઓના તા.:૧૧-૧૨-૨૦૧૩ના પત્રથી દરખાસ્ત નામંજુર કરવામા આવેલ હતી .એસ.સી. એ.નં.૨૩૮૩૪/૨૦૦૭,તા.:૫-૯-૨૦૦૮,તા.:૧૮-૯-૨૦૦૮અનેએસ.સી.એ.નં.૭૭૨૭/૨૦૧૩નાતા.:૨૪-૧૦-૨૦૧૩ના ઓરલ ઓર્ડરને ધ્યાને લઈને શહેરી વિકાસ વિભાગ ધ્વારા સીગલ ફાઈલ ઉપર નાણા વિભાગની તા.:૨-૪-૨૦૧૪ની નોંધથી મળેલી સંમતી અન્વયે તા.:૨-૪-૨૦૧૪ના હુકમથી નિયામક નગરપાલિકાના તા.: ૧૧-૧૨-૨૦૧૩થી દરખાસ્ત નામંજુર કરવામા આવેલ પત્ર પરત ખેચી વલસાડ નગરપાલિકાના વારીગૃહ શાખાના શ્રી કિરણભાઈ છીબુભાઈ પટેલ વિગેરે રોજમદાર કર્મચારીઓને નિયમીત કરવા અંગેનો હુકમ કરવામા આવેલ છે જે સરકારશ્રીના કાયદા વિભાગના તા.:૩૧-૩-૨૦૧૪થી સ્પે.સી.એ.નં.૨૩૮૩૪/૨૦૦૭ ઈન.રેફ. (એમ.સી.વી.ડી.)નં.૨/૯૭ થી ૮/૯૭ વલસાડ નગરપાલિકા વિરુદ્ધ ગુજરાત સંયુક્ત કામદાર યુનીયન કેસમા નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટના તા.:૫-૯-૨૦૦૮,તા.:૧૮-૯-૨૦૦૮ના ચુકાદાઓ સામે એલ.પી.એ.દાખલ કરવાની મંજુરી મળેલ છે.સદરહુ એલ.પી.એ.ના આખરી ચુકાદો તમામ પક્ષકારોને બંધનકર્તા રહેશે એ શરતે મંજુરી આપવામા આવેલ છે.

ઉપરોક્ત હકીકતોથી વિદિતથતા નિયામકશ્રી નગરપાલિકાઓ,ગુજરાત રાજ્ય,ગાંધીનગરના પત્ર નં.: નપાની /લીગલ /વલસાડ ન.પા. /વશી -/૨૦૧૪/૩૦૧૯, તા.:૧૫-૪-૨૦૧૩ તથા નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ ધ્વારા આપવામા આવેલ ચુકાદાની નોંધ લઈ અમલવારી કરવાનુ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ.મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૬૨ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૪૨.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં.૧૧૧ /તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ મોરારજી દેસાઈ ડીઝીટલ મ્યુઝીયમ બનાવવાનું કામ સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્ય મંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના હેઠળ શહેરની આગવી ઓળખ તરીકેના પ્રોજેક્ટ યુડીપી-૭૮ હેઠળ મંજૂર થયેલ છે.સદરહુ ડીઝીટલ મ્યુઝીયમના બેચર રોડ મુખ્ય રસ્તાથી એન્ટ્રી વ્યવસ્થિત નથી જે અંગે વામા કોમ્યુનિકેશન તરફથી ડીઝાઈન રજુ કરવામા આવેલ છે તો આ આવેલ ડીઝાઈન સીલેક્ટ કરી કામગીરી કરાવવા અંગેનું જરૂરી એસ્ટીમેઈટ મંજૂર કરવા બાબત..

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ
ટેકો આપનાર.:શ્રી કૌશીકભાઈ માકડીયા

સભ્યશ્રી શશીભાઈ શેઠીયાએ જણાવ્યું કે, મ્યુઝીયમની ડીઝાઈનમા સુધારો કરવાનો પ્રશ્ન કેમ ઉપસ્થિત થયેલ છે.?

પ્રમુખશ્રીએ જણાવ્યું કે,વામા કોમ્યુનિકેશન તેમજ કલેક્ટરશ્રી,વલસાડ જોડે ચર્ચા થયા મુજબ ડીઝીટલ મ્યુઝીયમના ડીઝાઈનમા એન્ટ્રન્સ બનાવવા સુધારો કર્યો.આપણે બેસ્ટ કામ કરવા માંગીએ છીએ.જેથી આ સુધારો કર્યો છે.

સભ્યશ્રી ઝાકીરભાઈ પઠાણે જણાવ્યું કે, શરૂઆતમા સોનલબેન કારોબારી અધ્યક્ષ હતાં ત્યારથી ચોખ્ખો વહીવટ કરતાં આવેલ અને અત્યારે પણ નગર પાલિકાનો વહીવટ ખુબ પ્રમાણીકતાથી ચાલે છે જે બાબત આપણે સ્વીકારવીજ પડશે.

સભ્યશ્રી શશીભાઈ શેઠીયાએ જણાવ્યું કે, ડી.એન.શો.સે.મા રીપેર કામ થયું છે છતાં પણ ઘણી જગ્યાએ લીકેજ થાય છે.

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં.૧૧૧ /તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ મોરારજી દેસાઈ ડીઝીટલ મ્યુઝીયમ બનાવવાનું કામ સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્ય મંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના હેઠળ શહેરની આગવી ઓળખ તરીકેના પ્રોજેક્ટ યુડીપી-૭૮ હેઠળ મંજૂર થયેલ છે.સદરહુ ડીઝીટલ મ્યુઝીયમના બેચર રોડ મુખ્ય રસ્તાથી એન્ટ્રી વ્યવસ્થિત નથી જે અંગે વામા કોમ્યુનિકેશન તરફથી ઓપ્શન ૧ થી ૪ની ડીઝાઈન રજુ કરવામા આવેલ છે જે પેકી ઓપ્શન -૪ મુજબની ડીઝાઈન

પ્રમાણે એન્ટરન્સ બનાવવા અંગેનુ ડીઝાઈનનુ આવેલ એસ્ટીમેઈટ રૂા.:૮/-લાખ વત્તા ટેક્ષ સહીત મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ.મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૬૩ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૪૩.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં.૧૧૨ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ મ્યુનિસિપલ ઓફીસ બિલ્ડીંગ બહારની બાજુ ,રોડ સાઈડે (દિવાલને લગતી) રીનોવેશન કામગીરી કરાવવા અંગેનુ જરૂરી એસ્ટીમેઈટ મંજુર કરવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ

ટેકો આપનાર.: શ્રી પ્રવિણભાઈ ભાનુશાલી

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં.૧૧૨ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ મ્યુનિસિપલ ઓફીસ બિલ્ડીંગ બહારની બાજુ ,રોડ સાઈડેની આવેલ છે.દિવાલની પડદી વિગેરે ખુબજ જર્જરીત અને બિસ્માર થઈ ગયેલ હોય, કેટલીય વખત ઉપરનો જર્જરીત ભાગ નીચે આવેલ દુકાનમા આવતા ગ્રાહકો તેમજ રસ્તા ઉપરથી જતા રાહદારીઓ ઉપર પડતા હોય,દુકાનોદારો પણ વારંવાર આ બાબતે ફરીયાદ કરતા આવેલ છે.સદર કામ કરાવવુ ખુબજ અગત્યનુ હોય, કામની અગત્યતા અને હકીકતો ધ્યાને લઈ મ્યુનિ.ઓફીસ બિલ્ડીંગની બહારની બાજુ રોડ સાઈડે (દિવાલને લગતી) રીનોવેશન કામગીરી એલ્યુમીનીયમ કમ્પોઝીટ પેનલ (એસીપી) નુ કરાવવાનુ આવેલ એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૬,૮૮,૯૨૮- પુરાનુ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ.મંજુર...

સભ્યશ્રી મનીષાબેન અજયભાઈ પટેલ ગયા.

સભ્યશ્રી ડા.પુષ્પાબેન ઓઝા ગયા.

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૬૪ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૪૪.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં.૧૧૪ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ એન.એસ.ડી.પી.યોજના બાબતે શ્રી પરેશભાઈ તપાસ અધિકારીશ્રીનો અહેવાલ મંગાવેલ જે વંચાણમા લેવા બાબત..

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્યુમન શાહ

ટેકો આપનાર.:શ્રી રમેશભાઈ પટેલ (ડેની)

સભ્યશ્રી શશીભાઈ શેઠીયાએ જણાવ્યુ કે,અધિકારીશ્રીનો આવેલ અહેવાલ શુ જણાવે છે.અને આ બાબતે શુ પગલા લઈ શકાય.

પ્રમુખશ્રીએ જણાવ્યુ કે, શ્રી પરેશભાઈ શાહના આવેલ અહેવાલમા જણાવ્યા મુજબ બન્ને ઈજનેરોને અંશત: જવાબદાર ઠેરવવામા આવે છે.

સભ્યશ્રી ધર્મિનભાઈ શાહે જણાવ્યુ કે, આ અહેવાલમા અંશત: શબ્દ અંગે જરૂરી સ્પષ્ટતા મંગાવીએ.

સભ્યશ્રી શશીભાઈ શેઠીયાએ જણાવ્યુ કે, આયોગ ધ્વારા આવેલ કાગળો અને તેની વિગતો જાણવી જરૂરી છે.

પ્રમુખશ્રીએ જણાવ્યુ કે, ઉપરોક્ત બાબતો ધ્યાને લઈ સ્પષ્ટ રીપોર્ટ મંગાવ્યે.

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં.૧૧૪ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વલસાડ નગરપાલિકાની તા.:૧૭-૧૧-૨૦૧૧ ના રોજ મળેલ સમગ્ર સભામા ઠરાવ નંબર.:૫૬ના આધારે નામદાર સરકારશ્રીની એન.એસ.ડી.પી.યોજનાની કામગીરીમા થયેલ ગેરરીતી બાબતની તપાસ એડવોકેટ શ્રી પરેશભાઈ શાહ ,અમદાવાદને સોપેલ હતી તેઓ ધ્વારા તપાસ કાર્યવાહી પુર્ણ કરી તેમનો તપાસણી અહેવાલ નગરપાલિકાને સુપ્રત કરેલ છે.ઉપરોક્ત અહેવાલમા બન્ને ઈજનેરો (૧)શ્રી હિતેષભાઈ પી. પટેલ તથા (૨)શ્રી સચીન્દ્ર કે. કાપડીયા ને અશંત: જવાબદાર ઠેરાવવામા આવેલ છે.જે વંચાણમા લેતાં અશંત: જવાબદારી અંગે સ્પષ્ટતા તથા મુદ્દાવાર વિગતે સ્પષ્ટ રીપોર્ટ મંગાવવાનુ તથા રીપોર્ટ આવ્યા બાદ આગામી નિર્ણય અર્થે સામાન્ય સભામા રજુ કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ.મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર .: ૪૬૫ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

.....
કામ નં.૪૫.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં.૧૧૩ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વોર્ડ નં.૯,ના અબ્રામા,સાંઈબાબા મંદીરથી સર્વોદય સુધી જયતીભાઈ કાપડીયાના ઘર સુધી પેવર બ્લોક સાઈડ સોલ્ડરીંગ કરવાનું જરૂરી એસ્ટીમેઈટ મંજૂર કરવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર .: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ
ટેકો આપનાર .:શ્રી મહેબુબ ગુલશેરખાન પઠાણ

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં.૧૧૩ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વોર્ડ નં.૯,ના અબ્રામા,સાંઈબાબા મંદીરથી સર્વોદય સુધી જયતીભાઈ કાપડીયાના ઘર સુધી પેવર બ્લોક સાઈડ સોલ્ડરીંગ કરવાની જરૂરીયાત હોય, જે અંગેના કામનું આવેલ એસ્ટીમેઈટ રૂા.:૮,૯૫,૮૦૯/-પુરાનું મંજૂર કરવાનું ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ.મંજૂર..

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૬૬ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૪૬.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં.૧૦૬/તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ ફાયર શાખાના ફાયર ફાયટર રજી.નં.જીજે. ૧૫.જી.૦૪૬૨(મીનીફાયર)નુ પી.ટી.ઓ.પમ્પનુ રીપેરીંગ કામ કરાવવાનુ સાધન સામગ્રી અને મજૂરી કામ સહીતનુ શ્રી આર.આર.એન્જીનીયરીંગ એન્ડ ફાયર સીસ્ટમ-નાની દમણનુ ભાવ પત્રક રૂા.:૩૪,૮૦૦/-પુરાનુ મંજૂર કરવા બાબત.

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્યુમન શાહ
ટેકો આપનાર.: શ્રી રમેશભાઈ પટેલ(ડેની)

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં.૧૦૬ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ ફાયર શાખાના ફાયર ફાયટર રજી.નં.જીજે. ૧૫.જી.૦૪૬૨(મીનીફાયર)નુ પી.ટી.ઓ.પમ્પનુ શ્રી આર.આર.એન્જીનીયરીંગ એન્ડ ફાયર સિસ્ટમ કુન્તારોડ,નાની દમણ ધ્વારા ગાડીના પમ્પનું ચકાસણી કરી અને પમ્પમા જરૂરીયાત મુજબ આવેલ ભાવપત્રકમા જણાવ્યા મુજબની જરૂરી સાધન સામગ્રી નાંખવા અને મજૂરી કામ સહીતનુ શ્રી આર.આર.એન્જીનીયરીંગ એન્ડ ફાયર સીસ્ટમ-કુન્તારોડ નાની દમણનુ ભાવ પત્રક રૂા.:૩૪,૮૦૦/-પુરાનુ મંજૂર કરી તેઓશ્રી પાસે તાત્કાલીક કામગીરી કરાવવાનુ તથા આવેલ બીલનુ ચુકવણુ કરવાનુ મંજૂર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

-સ.મ.મંજૂર..

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૬૭/તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૪૭:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં.૧૦૮ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ના રોજ મળેલ કારોબારી કમીટીની ભલામણ મુજબ IHSDP યોજના તથા MGY અને RAY યોજના અંતર્ગત સ્લમ વિસ્તારમાં આવાસો બનાવવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત..

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્યુમન શાહ
ટેકો આપનાર.: શ્રી રમેશભાઈ પટેલ (ડેની)

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં.૧૦૮ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ના રોજ મળેલ કારોબારી કમીટીની ભલામણ મુજબ નામદાર કેન્દ્ર સરકાર તથા નામદાર રાજ્ય સરકારશ્રીની સુચના મુજબ આખા દેશને ૨૦૨૨ સુધી સ્લમ મુક્ત બનાવવાનું આયોજન હાથ ધરવામાં આવનાર છે. આ અંતર્ગત વલસાડ નગરપાલિકાને પણ ૧૦૦ દિવસમાં એક પ્રોજેક્ટ મુખ્યમંત્રી ગૃહ યોજના અને રાજીવ આવાસ યોજના (MGY અને RAY) અંતર્ગત આયોજન કરવાની મે.કલેક્ટર સાહેબ તરફથી આદેશ આપવામાં આવેલ છે.

હાલમાં વલસાડ નગરપાલિકામાં આ સાથે સામેલ પત્રક મુજબના વિસ્તારમાં સ્લમ આવેલ છે જે પૈકી કોઈપણ એક સ્લમ ઈન સીટુ પ્રકારના વિસ્તારમાં બહુમાળી આયોજન કરી સ્લમ દુર કરી ત્યાંજ રહેતા રહેવાસીઓને પાકા મકાનનું બાંધકામ કરી આપવાના છે. આ યોજના મુજબ EWS પ્રકારના આવાસો જેમાં 27.00 ચો.મી.થી 30.00 ચો.મી.(આશરે 290 ચો.ફુટથી 320 ચો.ફુટ) LIG પ્રકારના આવાસો જેમાં 35.00 ચો.મી.થી 40.00 ચો.મી. (આશરે 375 ચો.ફુટથી 430 ચો.ફુટ) સુધીના બાંધકામ વિસ્તાર (Built up Area) વાળા મકાનોનું બાંધકામ કરવાનું હોય છે.

આ યોજના માટે સ્લમ નક્કી કરી રાજ્ય સરકારમાં એફોડેબલ હાઉસીંગ મિશનને જરૂરી ઠરાવ કરી જાણ કરવાની રહે છે. તથા રાજ્ય સરકાર કક્ષાએ કન્સલ્ટન્ટની નિમણૂક કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે. આ બાબત નિતિ વિષયક બાબત છે તથા સ્થાનીક રહેવાસીઓને પણ આ યોજનામાં જોડાવવા માટે તૈયાર કરી આ યોજનામાં લાભો સમજાવવાના રહે છે. જેથી સ્થાનીક લોક પ્રતિનિધિઓનો સહકારની પણ ખુબજ આવશ્યકતા જરૂરી છે.

ઉપરોક્ત હકીકતોથી વિદિત થતા આ સાથેના પત્રકમા જણાવવામા આવેલ કયા સ્લમ વિસ્તારમા આ પ્રકારના પ્રોજેક્ટનુ આયોજન હાથ ધરવામા આવનાર છે.તે જાણકારી મળ્યેજ આ યોજના કામગીરી હાથ ધરી શકાય એમ છે.તથા આ અંગેનો જરૂરી ઠરાવ રાજ્ય સરકારને પણ જાણ કરવાની છે.

ઉપરોક્ત સ્લમ પૈકી વલસાડમા આવેલ ધોબીતળાવ જેનો સીટી સર્વે નં. 2955 છે તે સ્લમ સૌથી મોટો છે.પરંતુ આ વિસ્તાર મંજુર Development Planમા ધોબીતળાવ તરીકે જ બોલે છે.આ ઉપરાંત વલસાડ પારડીમા આવેલ બરૂડીયાવાડ વિસ્તારમા આવેલ છે.આ વિસ્તારમા ભારે વરસાદની રૂતુ દરમ્યાન તથા નદીમા આવતા પુર દરમ્યાન ડબાણમા જતો હોવાથી આ યોજનામા બરૂડીયાવાડ વિસ્તારનો સમાવેશ કરવામા આવે તો પુર જેવી પરિસ્થિતિ દરમ્યાન આ વિસ્તારમા સમસ્યા ન થાય .આ જગ્યા ઉપર ભોયતળીયે પાર્કીંગ તથા ત્રણ માળવાળા બહુમાળી મકાનોનુ આયોજન હાથ ધરી શકાય એમ હોવાનુ જણાય છે.બરૂડીયાવાડ વલસાડ પારડી વિસ્તારના સીટી સર્વે નંબર.: 316,317,318,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330 તથા 339 છે.

વધુમા નામદાર સરકાર તરફથી આપવામા આવેલ સુચના મુજબ આ આયોજન Public private partnership (ppp) ધોરણે હાથ ધરવા માટે સુચના પણ આપવામા આવેલ છે.

ઉપરોક્ત હકીકતથી વિદિત થતા સદર કામ નિતિ વિષયક હોય, આગળની જરૂરી કાર્યવાહી કરવાની સત્તા પ્રમુખશ્રી, ચેરમેનશ્રી કારોબારી સમીતી તથા ચીફ ઓફીસરશ્રીને સોંપવાનુ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ.મંજુર..

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૬૮ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

.....
કામ નં.૪૮.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં.૯૯ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ ચાલુ સાલે નગરપાલિકાને મળનાર સફાઈ વેરા ઉપકરની ગ્રાન્ટમાંથી ૧૬ ગેજના પતરામાંથી બનાવેલ ૪ × ૪ × ૩ા ની સાઈઝવાળા લોખંડના ડસ્ટબીન નંગ-૨૦-ખરીદવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત.....

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્મન શાહ

ટેકો આપનાર.: શ્રી ધર્મશભાઈ ડાંગ

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં.૯૯ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ નગરપાલિકા વિસ્તારમા કેટલીક જગ્યા એવી છે કે જ્યા મોટા કન્ટેનરો મુકી શકાય તેમ નથી તેવી જગ્યાએ નગરપાલિકાએ નાના -૧૬ ગેજના પતરામાંથી બનાવેલ ૪ × ૪ × ૩ા ની સાઈઝવાળા લોખંડના ડસ્ટબીનો મુકેલ હતાં .આ ડસ્ટબીનો કટાઈને ખવાઈ ગયેલ છે.ત્યા નવા ડસ્ટબીનો મુકવાની તેમજ સભ્યશ્રીઓ તરફથી પણ આવા નવા સાધનો ખરીદવાની રજુઆતો આવેલ તે બાબત ધ્યાને લઈ નગરપાલિકાને ચાલુ સાલે મળનાર " સફાઈ વેરા ઉપકર ગ્રાન્ટની રકમમાંથી ૧૬ ગેજના પતરામાંથી બનાવેલ ૪ × ૪ × ૩ા ની સાઈઝવાળા લોખંડના ડસ્ટબીનો નંગ-૨૦-સે.ક.ઠ.ન.૨૭/તા.:૨૨-૫-૨૦૧૩થી મંજુર થયેલ નંગ-૧-ના રૂ.:૧૦,૯૦૦/-ના ભાવે શ્રી સાંઈ રાજ ટ્રેડર્સ, લીલાપોર પાસે નગરપાલિકાને ચાલુ સાલે મળનાર સફાઈ વેરા ઉપકર ગ્રાન્ટની રકમમાંથી ખરીદવાનુ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ.મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૬૯ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં.૪૯.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં.૧૦૭ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ સકારામ મંદીરથી બાબુભાઈ બંબાવાળાના ઘર સુધીના વિસ્તારોમા કા.ક.ઠ.નં.૯૦૫/૧૩-૧-૨૦૧૦ તેમજ જ.બો.ઠ.નં.૨૦૮/૨૨-૧-૨૦૧૦થી પેવર બ્લોક રસ્તા બનાવવા અંગેનુ વધારાના કામનુ એસ્ટીમેઈટ રૂા.:૭૩,૬૯૬/-પુરાનુ મંજુર કરવા બાબત..

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્યુમન શાહ
ટેકો આપનાર.:શ્રી રાજેશભાઈ દશરથભાઈ રાઠોડ

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં.૧૦૭ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ તથા કા.ક.ઠ.નં.૯૦૫/૧૩-૧-૨૦૧૦ તેમજ જ.બો.ઠ.નં.૨૦૮/૨૨-૧-૨૦૧૦થી ઠરાવ્યા મુજબ (૧) સકારામ મંદીરથી બાબુભાઈ બંબાવાળાના ઘર સુધી (૨) ઈશ્વરભાઈના રહેઠાણથી બીજી ગલી (૩) માતૃપ્રયાગ એપાર્ટમેન્ટ રોડને પેવર બ્લોકના રસ્તા બનાવવા અંગે રૂા.૬૪,૬૬,૦૫૦/-નો અંદાજ દર્શાવેલ છે.સદરહુ કામ સ્થળ સ્થિતિ મુજબ કામગીરી કરવામા આવેલ છે.સદરહુ કામગીરી સંતોષકારક રીતે પુર્ણ કરવામા આવેલ છે.પરંતુ સદર કામે કોન્ટ્રાકટરના બીલ રૂા.:૭૩,૬૯૬/-ની વધારાની રકમનુ આવેલ બીલ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ.મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૭૦ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

કામ નં. ૫૦.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં. ૧૦૯ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વોર્ડ નં. ૧૦, ના મીશન કોલોની , સુથાર ચાલવાળો રસ્તો બિસ્માર હાલતમા હોય પેવર બ્લોકનો રસ્તો બનાવવાની જરૂરીયાત હોય સદર કામગીરી કરાવવા અંગેનુ આવેલ એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૬,૭૨,૫૦૨/-પુરાનુ મંજુર કરવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્યુમન શાહ
ટેકો આપનાર.: શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (કાનો)

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં. ૧૦૯ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વોર્ડ નં. ૧૦, ના મીશન કોલોની , સુથાર ચાલવાળો રસ્તો બિસ્માર હાલતમા હોય તથા સદર વિસ્તારના રહીશોને અવર જવર માટે મુશ્કેલી પડતી હોય જેથી સદર રસ્તો બનાવવાની જરૂરીયાત હોય સદર કામગીરી કરાવવા અંગેનુ આવેલ એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૬,૭૨,૫૦૨/-પુરાનુ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ.મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૭૧ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

.....
કામ નં. ૫૧.:

વિષય.: કા.સ.ઠ.નં. ૧૧૦ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વોર્ડ નં. ૧૦, ના હાલર મણીસદન વાળી ગલીમા પેવર બ્લોકનો રસ્તો બનાવવાની જરૂરીયાત હોય, સદર કામગીરી કરાવવા અંગેનુ આવેલ એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૩૬,૮૬૩/ પુરાનુ મંજુર કરવા બાબત...

દરખાસ્ત મુકનાર.: શ્રી ધર્મિન પદ્યુમન શાહ
ટેકો આપનાર.: શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (કાનો)

ઠરાવ.:

કા.સ.ઠ.નં. ૧૧૦ / તા.:૧૯/૦૭/૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વોર્ડ નં. ૧૦, ના હાલર મણીસદન વાળી ગલીમા પેવર બ્લોકનો રસ્તો બનાવવાની જરૂરીયાત હોય સદર કામગીરી કરાવવા અંગેનુ આવેલ એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૩૬,૮૬૩/- પુરાનુ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—સ.મ.મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૭૨ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

વ.કા.નં.: (૧)

વિષય.: સીધાવેરા શાખામા કોમ્પ્યુટર નંગ-૨(બે) એલસીડી મોનીટર સહીત) તેમજ એચ.પી. ૧૦૨૦-પ્રિન્ટરનંગ-૨ (બે) ખરીદ કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

—પ્રમુખશ્રી તરફથી રજુ.

ઠરાવ.:

કારોબારી કમીટી ઠરાવ નંબર.: ૭૭/તા.: ૧૯-૦૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ ઈ.ચા.સીધાવેરા સુપ્રિ.શ્રી તથા ચીફ ઓફીસરશ્રીની રીમાર્ક્સ અન્વયેનો રીપોર્ટ વંચાણે લઈ ,સીધાવેરા શાખામા હાલે તમામ સેટ જુના તેમજ ખર્ચાળ પુરવાર થતા હોય અને હાલમા આઈસોલેટ વિસ્તાર પણ સમાવિષ્ટ થયેલ તેમજ દર વર્ષે મીલકતોની સંખ્યામા ઉત્તરોત્તર વધારો થતો હોય તેથી નવા કોમ્પ્યુટરો ખરીદી કરવાનું અત્યંત અને જરૂરી હોય અને હાલમા જુન માસમા કરવેરા રીબેટ (વળતર) સ્કીમ અમલમા હોય નવા કોમ્પ્યુટરો નંગ-૨(એલસીડી મોનીટર સહીત) અને પ્રિન્ટર નંગ-૨ ખરીદ કરવા માટે કા.ક.ઠ.નં.૨૭૧/તા.:૧૯-૭-૨૦૧૩ અને જ.બો.ઠ.નં.૧૯૨ / તા.:૩૦-૭-૨૦૧૩થી મંજૂર થયા મુજબ હાલના જુના અને ખર્ચાળ કોમ્પ્યુટરને ડીસ્પોઝલ કરી (એલસીડી મોનીટર સહીત) અઘતન ટેકનોલોજીવાળા કોમ્પ્યુટર નંગ-૨(એલસીડી મોનીટર સહીત) અને પ્રિન્ટર નંગ-૨ ખરીદ કરવાની સત્વરે જરૂરીયાત હોય, સદર કામે સ્થાનિક બજારમાથી ભાવો મંગાવતા ત્રણ વેપારીઓના ભાવો આવેલ છે જેનું તુલનાત્મક પત્રક નીચે મુજબ છે.

| અ.નં. | વિગત. | રીયલ કોમ્પ્યુટર, વલસાડ. | આઈકોન ટેકનોલોજીસ વલસાડ. | ક્રિએટીવ કોમ્પ્યુટર્સ વલસાડ. |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| ૧ | ડેલ ડેસ્કટોપ PC 4GB RAM-500GB HDD -18.5 LED | રૂ.:૩૮૨૦૦/- | રૂ.:૩૬૫૦૦/- | રૂ.:૩૭૯૦૦/- |
| | HP-1020 PRINTER | રૂ.:૭૪૨૦/- | રૂ.:૬૯૫૦/- | રૂ.:૭૨૫૦/- |
| | કુલ.... | રૂ.:૪૫,૬૨૦/- | રૂ.:૪૩,૪૫૦/- | રૂ.:૪૫,૧૫૦/- |

ઉપરોક્ત આવેલ ત્રણ વેપારીઓના ભાવોનું તુલનાત્મક પત્રક જોતા એકંદરે આઈકોન ટેકનોલોજીસ, વલસાડના ભાવો ડેલ ડેસ્કટોપ PC નંગ-૧ અને HP-1020 PRINTER નંગ-૧ ના ભાવો રૂા.:૪૩,૪૫૦/-પુરાના આવેલ છે જે ભાવો સૌથી ઓછા આવેલ છે.જે ભાવે સીધાવેરા શાખામા કોમ્પ્યુટર નંગ-૨(બે) (એલસીડી મોનીટર સહીત) તેમજ એચ.પી.૧૦૨૦-પ્રિન્ટર નંગ-૨(બે) આઈકોન ટેકનોલોજીસ, વલસાડ પાસેથી ખરીદ કરવાનું મંજૂર કરવાનું ઠરાવવામા આવે છે.

—મંજૂર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૭૩ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

વ.કા.નં.: (૨)

વિષય.: ડ્રેનેજ કમીટી ઠરાવ નંબર.: ૭/ તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વલસાડ શહેરના વિસ્તારમા નવી ડ્રેનેજ લાઈનની સર્વે કરવા બાબતનું આવેલ કામ મંજૂર કરવા અંગે જરૂરી નિર્ણય થવા બાબત...

—પ્રમુખશ્રી તરફથી રજુ.

ઠરાવ.:

ડ્રેનેજ કમીટી ઠરાવ નંબર.: ૭/ તા.:૪-૭-૨૦૧૪ની ભલામણ મુજબ વલસાડ નગરપાલિકા હદ વિસ્તારમા હાલમા આવેલ ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈન સને ૧૯૮૦મા ગુજરાત પાણી પુરવઠા તથા ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ તરફથી જે તે સમયે નાંખવામા આવેલ.આ ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈનો આશરે ૩૦થી ૩૫વર્ષ જુની છે.હાલમા વલસાડ શહેરનો વિકાસ થતા તથા વસ્તીમા વધારો થતા હાલમા જે ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈનો છે તે નાની પડતી હોવાથી તેમા પીકઅવર્સમા ભારણ ખુબજ વધી જતુ હોવાથી ડ્રેનેજનુ ગંદુ પાણી જાહેર રસ્તા ઉપર ઉભરાવા માંડે છે .તથા આવતા જતા લોકો પર વાહન વ્યવહાર પસાર થતા રાહદારીઓ ઉપર છાંટા ઉડે છે અને રોગચાળો ફેલાવવાનો ભય રહે છે.

આ કારણે સમગ્ર વલસાડ શહેરી વિસ્તારમા હયાત પમ્પીંગ સ્ટેશનોનો ઉપયોગ થઈ શકે તે રીતે સમગ્ર શહેરમા સર્વે કરાવવામા આવે તથા સમગ્ર શહેરના હયાત રસ્તાઓ ઉપર લેવલ લઈ જરૂરીયાત મુજબના ડાયામીટરની ડ્રેનેજ પાઈપ લાઈનની કામગીરી માટે નવો પ્રોજેક્ટ રીપોર્ટ તૈયાર કરવામા આવે.તદઉપરાંત આ ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટમા ભવિષ્યમા થનાર શહેરનો વિકાસ તથા શહેરની હદને લાગુ આવેલ શહેરી કે ગ્રામ્ય વિસ્તારને પણ સુવિધા આપી શકાય તે રીતનું આયોજન કરી નામદાર સરકારશ્રીમા પ્રોજેક્ટ બનાવી મંજૂરત મેળવવા સહીતની કામગીરી કરાવવા માટે સક્ષમ કન્સલ્ટન્ટની નિમણુક કરવાની મંજૂર કરવાનું ઠરાવવામા આવે છે.

—મંજૂર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૭૪ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

વ.કા.નં.: (૩)

વિષય.: આઈએચએસડીપી યોજના માટે જમીનની માંગણી થવા બાબત...

—પ્રમુખ સ્થાનેથી રજુ.

ઠરાવ.:

નામદાર કેન્દ્ર સરકાર, નામદાર રાજ્ય સરકાર, સ્થાનિક સંસ્થા તથા લાભાર્થીના ફાળાથી વલસાડ નગરપાલિકા વિસ્તારમાં આઈએચએસડીપી યોજનાના આવાસો બનાવવાની કામગીરી હાલમાં પ્રગતિમાં છે. આ યોજનામાં કુલ-૯૨૬ આવાસો બનાવવાનું કામ મંજૂર કરવામાં આવેલ તથા હાલમાં આ યોજનામાં બાકી રહેતા આવાસો બનાવવાના કામે જમીનની માંગણી કરવામાં આવેલ.

આ યોજનામાં મોગરાવાડી વિસ્તારમાં જલારામનગરી, દશછાપરી, તથા વલસાડમાં હળપતિ વાસનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ તથા અબ્રામાં વિસ્તારમાં નવીનગરી અને હરીનગરીનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ. જ્યારે યોજનાની કામગીરી ચાલુ કરવામાં આવી ત્યારે નવીનગરી અને હરીનગરીના રહીશોએ આ યોજનામાં જોડાવવાની ના પાડતા ત્યાં આ યોજનાના આવાસો બનાવી શકાય એમ નથી. જેથી હાલમાં ફક્ત જલારામનગરી તથા દશછાપરી મળી કુલ-૭૭ આવાસોની જ કામગીરી કરી શકાયેલ છે. બાકી રહેતા આવાસો માટે વલસાડ નગરપાલિકાની હદ વિસ્તારમાં જમીનની ઉપલબ્ધતા ન હોવાથી મે. કલેક્ટર સાહેબ, વલસાડને અત્રેથી ખાલી સરકારી જમીન માટે દરખાસ્ત મોકલવામાં આવેલ જેના અનુસંધાનમાં મે. કલેક્ટર સાહેબ, વલસાડ તરફથી તેઓની કચેરીના પત્ર ક્રમાંક.: સીબી / એલએનડી / આઈએચએસડીપી / અબ્રામાં / વશી-૫૭ / ૨૦૧૪, તા.: ૦૮-૦૭-૨૦૧૪થી વલસાડ નગરપાલિકાને રે. સ. નં. ૧૪૨/ પૈ. ર. વાળી આશરે ૩૦૦૦ ચો. મી. જમીનની ફાળવણી કરવામાં આવેલ છે.

આ ખુલ્લી જમીનની માપણી કરાવવાની કામગીરી બાકી છે જે ટુક સમયમાં કરવામાં આવનાર છે. આ જમીનમાં આશરે ૧૬૦ આવાસો બનાવવાની શક્યતા જણાય છે. આથી આ યોજના પૈકી બાકી રહેતા આવાસો બનાવવા માટે જમીન ઉપલબ્ધ ન હોય મે. કલેક્ટર સાહેબ પાસે જે જમીનની ફાળવણી વલસાડ નગરપાલિકાને કરવામાં આવેલ છે તે જમીનની બાજુમાં જ આવેલ નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, ગુજરાત પાણી પુરવઠા તથા ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડને અગાઉ ફાળવવામાં આવેલ રે. સ. નં. ૧૪૨/અ/૧/પૈ. ર. વાળી આશરે ૪૦૦૦ ચો. મી. જેટલી જમીનની માંગણી કરવામાં આવે તો આ

યોજનામા બનાવવાના બાકી રહેતા આવાસો પૈકી કેટલાક ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર + ત્રણ માળવાળા આવાસો ત્યા બનાવી શકાય એમ હોવાનુ જણાય છે. જે માટે મે.કલેક્ટરશ્રી,વલસાડને દરખાસ્ત કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—મંજુર....

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૭૫ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

વ.કા.નં.: (૪)

વિષય.: આઈએચએસડીપી યોજના માટે ફાળવેલ જમીનમા પ્રોટેક્શન વોલ તથા માટી પુરાણ બાબત...

—પ્રમુખ સ્થાનેથી રજુ.

ઠરાવ.:

વલસાડ નગરપાલિકા તરફથી આઈએચએસડીપી યોજનાના આવાસ બનાવવાના કામે મે.કલેક્ટર સાહેબ, પાસે જમીન માંગવામા આવેલ જે જમીનની ફાળવણી માટે મે.કલેક્ટર સાહેબ,વલસાડ અત્રેથી ખાલી સરકારી જમીન માટે દરખાસ્ત મોકલવામા આવેલ જેના અનુસંધાનમા મે.કલેક્ટર સાહેબ,વલસાડ તરફથી તેઓની કચેરીના પત્ર ક્રમાંક.: સીબી / એલએનડી / આઈએચએસડીપી / અબ્રામા / વશી-૫૭ / ૨૦૧૪, તા.:૦૮-૦૭-૨૦૧૪થી વલસાડ નગરપાલિકાને રે.સ.નં. ૧૪૨/પૈ. ૨.વાળી આશરે ૩૦૦૦ચો.મી.જમીનની ફાળવણી કરવામા આવેલ છે.

મે.કલેક્ટર સાહેબ તરફથી ફાળવવામા આવેલ જમીન પડતર છે.તથા હાલના બાજુમાથી પસાર થતા રસ્તાથી આશરે ૨.૦૦(બે)મી.થી ૩.૦૦(ત્રણ)મી.જેટલી નીચી છે.જેનુ માટી પુરાણ કરવાનુ ખુબજ આવશ્યક છે તથા આ જમીનની બાજુમાથી વરસાદી પાણીનો કાસ પસાર થાય છે.જેથી પ્રોટેક્શન વોલ બનાવવી પણ ખુબજ આવશ્યક હોવાનુ જણાય છે.જેથી આ બન્ને કામો માટે નામદાર રાજ્ય સરકાર તરફથી વલસાડ નગરપાલિકાને ફંડ (ભંડોળ)ની જરૂરીયાત રહેશે જે જીયુડીએમ. કચેરી,ગાંધીનગરથી મેળવવા માટે આગળની કાર્યવાહી કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—મંજુર..

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૭૬ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

વ.કા.નં.: (૫)

વિષય.: વો.વ.ક.ઠ.નં.૪૩/તા.:૨૫-૭-૧૪ની ભલામણ મુજબ વારીગૃહ શહેર ખાતે છીપવાડ, હનુમાનજીમંદીરની સામેની ગલીમા ૧૦૦એમ.એમ.ડાયારની ગલ્વે.૧૬૨ મીટર લંબાઈની પાણીની લાઈન નાંખવા અંગેનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.:૨,૬૩,૪૦૦/-પુરાનુ આવેલ જે મંજુર કરવા બાબત...

—પ્રમુખશ્રી તરફથી રજુ.

ઠરાવ.:

વો.વ.ક.ઠ.નં.૪૩/તા.:૨૫-૭-૧૪ની ભલામણ મુજબ વારીગૃહ શહેર ખાતે છીપવાડ, હનુમાનજીમંદીરની સામે આવેલ ભીખુકાકાના ઘર પાસે રામકૃપા એપાર્ટમેન્ટ વિસ્તારને આવરી લેતા વોર્ડ નં.૨-ના સભ્યશ્રીઓની રજુઆત અન્વયે સદર વિસ્તારમા પાણીની લાઈન ખુબજ જુની હોય વારંવાર લીકેજ થતી રહેતી હોવાથી સદર સમસ્યાનુ નિવારણ કરવા ૧૦૦એમ.એમ.ડાયારની ગલ્વે.૧૬૨ મીટર લંબાઈની પાણીની લાઈન નાંખવાની જરૂર હોય જે અંગે પાઈપ તથા જરૂરી ફીટીંગ્સ વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ના વાર્ષિક મંજુર થયેલા ભાવે ખરીદ કરવા અંગેનો ખર્ચ રૂા.:૧,૮૮,૩૦૨/-તથા સદર પાઈપ લાઈન નાંખવા અંગેનો મજુરી ખર્ચ રૂા.:૭૫,૪૦૦/-એમ કુલ ખર્ચ એસ્ટીમેઈટ રૂા.:૨,૬૩,૪૦૦/-પુરાનુ આવેલ જે મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૭૭/તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

વ.કા.નં.: (૬)

વિષય.: વો.વ.ક.ઠ.નં.૪૪/તા.:૨૫-૭-૧૪ની ભલામણ મુજબ વારીગૃહ શહેર ખાતે મુલ્લાવાડીમા અંબામાતાના મંદીરથી મુકેશભાઈના ઘર સુધી ૫૦એમ.એમ.ડાયની ૬૬ મીટર લંબાઈની ગેલ્વે.પાણીની લાઈન નાખવાનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.:૫૦,૮૦૦/-પુરાનુ આવેલ જે મંજુર કરવા બાબત...

—પ્રમુખ સ્થાનેથી રજુ.

ઠરાવ.:

વો.વ.ક.ઠ.નં.૪૪/તા.:૨૫-૭-૧૪ની ભલામણ મુજબ વારીગૃહ શહેર ખાતે મુલ્લાવાડીમા અંબામાતાના મંદીરથી મુકેશભાઈના ઘર સુધીના વિસ્તારોમા પીવાના પાણી ઓછા પ્રેસરથી મળવા અંગેની ફરીયાદો સદર વિસ્તારના રહીશો અને સભ્યશ્રીઓ તરફથી આવતી હોવાથી સદર સમસ્યાનુ નિવારણ કરવા ૫૦એમ.એમ.ડાયની ૬૬ મીટર લંબાઈની ગેલ્વે.પાણીની લાઈન નાખવાની જરૂર હોય જે અંગે પાઈપ તથા જરૂરી ફીટીંગ્સ વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ના વાર્ષિક મંજુર થયેલા ભાવે ખરીદ કરવા અંગેનો ખર્ચ રૂા.:૩૬,૨૭૨-તથા સદર પાઈપ લાઈન નાખવા અંગેનો મજુરી ખર્ચ રૂા.:૧૪,૫૦૦-એમ કુલ ખર્ચ રૂા.:૫૦,૮૦૦/-જેટલો થાય છે જે ખર્ચ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૭૮ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

વ.કા.નં.: (૭)

વિષય.: વો.વ.ક.ઠ.નં.૪૫/તા.:૨૫-૭-૧૪ની ભલામણ મુજબ છીપવાડ જગન્નાથનામંદીરની સામે પ્રજાપતિ સમાજની વાડીની પાછળ આમલીયા વાડના રહીશોમાટે ૮૦એમ.એમ.ડાયાની ૧૬૮ મીટર લાંબી ગેલવે.પાણીની લાઈન નાંખવાનો એસ્ટીમેઈટરૂા.:૨,૦૯,૮૬૦/-પુરાનુ આવેલ જે મંજુર કરવા બાબત...

—પ્રમુખ સ્થાનેથી રજુ.

ઠરાવ.:

વો.વ.ક.ઠ.નં.૪૫/તા.:૨૫-૭-૧૪ની ભલામણ મુજબ છીપવાડ જગન્નાથનામંદીરની સામે પ્રજાપતિ સમાજની વાડીની પાછળ આમલીયા વાડના વિસ્તારમા ઘણા વર્ષો પહેલા પી.વી.સી. પાઈપ લાઈન નાંખવામા આવેલ જે હાલ જર્જરીત હાલતમા હોય અને ઘણી જગ્યાએથી વારંવાર લીકેજ થતી હોવાથી ત્યાના સ્થાનીક રહીશો તરફથી પાણી ખુબજ ઓછા પ્રેસરથી મળવા અંગેની ફરીયાદો આવતી હોય જે અંગે સદર વિસ્તારના સભ્યશ્રી કીરણભાઈ પી. ભંડારીએ સદર લાઈન બદલવાની રજુઆત કરેલ જે ફરીયાદનો નિકાલ કરવા તે જગ્યાએ ૮૦એમ.એમ.ડાયાની ૧૬૮ મીટર લાંબી ગેલવે.પાણીની લાઈન નાંખવાની જરૂર હોય જે અંગે પાઈપ તથા જરૂરી ફીટીંગ્સ વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ના વાર્ષીક મંજુર થયેલા ભાવે ખરીદ કરવા અંગેનો ખર્ચ રૂા.:૧,૪૯,૮૦૦/-તથા સદર પાઈપ લાઈન નાંખવા અંગેનો મજુરી ખર્ચ રૂા.૬૫૯,૮૬૦/-એમ કુલ ખર્ચ રૂા.:૨,૦૯,૮૬૦/-પુરાનુ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—મંજુર..

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૭૯ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

વ.કા.નં.: (૮)

વિષય.: વો.વ.ક.ઠ.નં.૪૬/તા.:૨૫-૭-૧૪ ની ભલામણ મુજબ વારીગૃહ શહેર ખાતે મદનવાડ ભીંડી બજારવિસ્તાર મા ૮૦એમ.એમ.ડાયારની પાણીની લાઈન ૬૦મીટર લાંબી ગેલ્વે.પાણીની લાઈન નાંખવાનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૧,૦૮,૦૦૦/-પુરાત્નુ આવેલ જે મંજુર કરવા બાબત..

—પ્રમુખ સ્થાનેથી રજુ.

ઠરાવ.:

વો.વ.ક.ઠ.નં.૪૬/તા.:૨૫-૭-૧૪ ની ભલામણ મુજબ વારીગૃહ શહેર ખાતે મદનવાડ ભીંડી બજારવિસ્તાર મા ત્યાના રહીશોને પુરતા પ્રેસરથી પાણી મળતુ ન હોવાથી ફરીયાદ આવતી હોય તથા સદર વિસ્તારના સભ્યશ્રીઓની પણ વારંવાર રજુઆત આવતી હોય જેથી સદર ફરીયાદનો નિકાલ કરવા ૮૦એમ.એમ.ડાયારની પાણીની લાઈન ૬૦મીટર લાંબી ગેલ્વે.નાંખવાની જરૂર હોય જે અંગે પાઈપ લાઈન તથા જરૂરી ફીટીંગ્સ વર્ષ —૨૦૧૩-૧૪ના વાર્ષીક મંજુર થયેલા ભાવે ખરીદ કરવા અંગેનો ખર્ચ રૂા.:૮૦,૦૦૦/-તથા સદર પાઈપ લાઈન નાંખવા અંગેનો મજુરી ખર્ચ રૂા.:૨૮,૦૦૦/-એમ કુલ ખર્ચ રૂા.: ૧,૦૮,૦૦૦/-પુરાત્નુ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—મંજુર....

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૮૦ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

વ.કા.નં.:(૯)

વિષય.: વો.વ.ક.ઠ.નં.૪૭/તા.:૨૫-૭-૧૪ની ભલામણ મુજબ વારીગૃહ શહેર ખાતે રામવાડી ટાંકી પાસે પંડીતની કેબીનથી આશીષ એપાર્ટમેન્ટ સુધી ૧૦૦એમ.એમ.ડાયારી ૬૦મીટર લાંબી પાણીની પાઈપ લાઈન નાંખવાનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.:૧,૨૨,૦૦૦/-પુરાનુ આવેલ જે મંજુર કરવા બાબત...

—પ્રમુખ સ્થાનેથી રજુ.

ઠરાવ.:

વો.વ.ક.ઠ.નં.૪૭/તા.:૨૫-૭-૧૪ની ભલામણ મુજબ વારીગૃહ શહેર રામવાડી ટાંકી પાસે પંડીતની કેબીનથી આશીષ એપાર્ટમેન્ટ સુધી પાણીની લાઈન પરનુ ભારણ ઘટાડવા તથા બાજુના વિસ્તારનુ પ્રેસર સેટ કરવા ૧૦૦એમ.એમ.ડાયારી ૬૦મીટર પાણીની પાઈપ લાઈન ગેલ્વેનાઈઝ નાંખવાની જરૂર હોય જે અંગે પાઈપ તથા જરૂરી ફીટીંગ્સ વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ના વાર્ષીક મંજુર થયેલા ભાવે ખરીદ કરવા અંગેનો ખર્ચ રૂા.:૯૦,૦૦૦/-તથા સદર પાઈપ લાઈન નાંખવા અંગેનો મજુરી ખર્ચ રૂા.: ૩૨,૦૦૦/-એમ કુલ ખર્ચ રૂા.:૧,૨૨,૦૦૦/-પુરાનુ મંજુર કરવાનું ઠરાવવામા આવે છે.

—મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૮૧ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

વ.કા.નં.: (૧૦)

વિષય.: વો.વ.ક.ઠ.નં.૪૮/તા.:૨૫-૭-૧૪ની ભલામણ મુજબ વારીગૃહ શહેર ખાતે છીપવાડ જકાતનાકાની સામે અંદરની બાજુએ આવેલ શુભમ સોસાયટીમા પી.વી.સી.લાઈનની જગ્યાએ ૧૦૦એમ.એમ.ડાયની ૨૮૦મીટર લંબાઈની ગેલ્વે.પાણીની પાઈપ લાઈન નાંખવાનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.:૪,૬૨,૦૦૦/-પુરાનુ આવેલ જે મંજુર કરવા બાબત...

—પ્રમુખ સ્થાનેથી રજુ.

ઠરાવ.:

વો.વ.ક.ઠ.નં.૪૮/તા.:૨૫-૭-૧૪ની ભલામણ મુજબ વારીગૃહ શહેર છીપવાડ જકાતનાકાની સામે અંદરની બાજુએ આવેલ શુભમ સોસાયટીમા પી.વી.સી.લાઈન નાંખવામા આવેલ જે વારંવાર લીકેજ થતી હોય તેમજ જેને લઈને અમુલ્ય પાણીનો બીન જરૂરી બગાડ થતો હોય તે અટકાવવા સદર જગ્યાએ પી.વી.સી.લાઈનની જગ્યાએ ૧૦૦એમ.એમ.ડાયની ૨૮૦મીટર લંબાઈની ગેલ્વે.પાણીની પાઈપ લાઈન નાંખવાની જરૂર હોય જે અંગે પાઈપ તથા જરૂરી ફીટીંગ્સ વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ના વાર્ષીક મંજુર થયેલા ભાવે ખરીદ કરવા અંગેનો ખર્ચ રૂા.:૩,૪૨,૦૦૦/-તથા સદર પાઈપ લાઈન નાંખવા અંગેનો મજુરી ખર્ચ રૂા.:૧,૨૦,૦૦૦/-એમ કુલ ખર્ચ રૂા.:૪,૬૨,૦૦૦/-પુરાનુ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—મંજુર..

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૮૨ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

વ.કા.નં.:(૧૧)

વિષય.:વો.વ.ક.ઠ.નં.૪૯/તા.:૨૫-૭-૧૪ની ભલામણ મુજબ વારીગૃહ શહેર ખાતે હાલર મણીસદન કાલન્દીની બાજુમાના વિસ્તારમા ૮૦એમ.એમ.ડાયની ૧૦૮મીટર લાંબી પાણીની પાઈપ લાઈન નાંખવાનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.:૧,૬૮,૦૦૦/-પુરાનુ આવેલ જે મંજુર કરવા બાબત...

-પ્રમુખ સ્થાનેથી રજુ.

ઠરાવ.:

વો.વ.ક.ઠ.નં.૪૯/તા.:૨૫-૭-૧૪ની ભલામણ મુજબ વારીગૃહ શહેર ખાતે હાલર મણીસદન કાલન્દીની બાજુમાના વિસ્તારમા પાણીના પ્રેસરની ખુબજ ફરીયાદો આવતી હોય, સદર સમસ્યાનુ નિવારણ કરવા ત્યાં ૮૦એમ.એમ.ડાયની ૧૦૮મીટર લાંબી પાણીની પાઈપ લાઈન નાંખવાની જરૂર છે જે અંગે પાઈપ તથા જરૂરી ફીટીંગ્સ વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ ના વાર્ષીક મંજુર થયેલા ભાવે ખરીદ કરવા અંગેનો ખર્ચ રૂા.:૧,૨૪,૦૦૦/-તથા સદર પાઈપ લાઈન નાખવા અંગેનો મજુરી ખર્ચ રૂા.:૪૪,૦૦૦/-એમ કુલ ખર્ચ રૂા.:૧,૬૮,૦૦૦/-પુરાનુ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

-મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૮૩ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

વ.કા.નં.: (૧૨)

વિષય.: વો.વ.ક.ઠ.નં. ૫૦/તા.: ૨૫-૭-૧૪ની ભલામણ મુજબ વારીગૃહ શહેર ખાતે અબ્રામા ઝોન મોગરાવાડી ઝોનમા નામદાર સરકારશ્રીના હુકમ મુજબ નવી બનેલ તથા જુની આંગણવાડીઓમા બાળકોને પીવા માટે પાણીની લાઈન આપવા માટે ૧૫એમ.એમ.ડાયનાની ગેલ્વે.પાઈપ લાઈન અને ફીટીંગ્સ ખરીદ કરવા અંગેનો એસ્ટીમેઈટ રૂા.: ૮૧,૦૦૦/- પુરાનુ આવેલ જે મંજુર કરવા બાબત...

—પ્રમુખ સ્થાનેથી રજુ.

ઠરાવ.:

વો.વ.ક.ઠ.નં. ૫૦/તા.: ૨૫-૭-૧૪ની ભલામણ મુજબ વારીગૃહ શહેર અબ્રામા ઝોન મોગરાવાડી ઝોનમા નામદાર સરકારશ્રીના હુકમ મુજબ નવી બનેલ તથા જુની આંગણવાડીઓમા બાળકોને પીવા માટે પાણીની વ્યવસ્થા જે તે નગરપાલિકાએ કરવાની થતી હોય જે અંગે ૧૫એમ.એમ.ના ગેલ્વે .પાઈપ લાઈન તથા જરૂરી ફીટીંગ્સ વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ના વાર્ષીક મંજુર થયેલા ભાવે ખરીદ કરવા અંગેનો ખર્ચ રૂા.: ૮૧,૦૦૦/- પુરાનુ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૮૪ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

વ.કા.નં.: (૧૩)

વિષય.: વો.વ.ક.ઠ.નં.૫૨/તા.:૨૫-૭-૧૪ની ભલામણ મુજબ વારીગૃહ શહેર ખાતે વોર્ડ નં.૨મા કોચર ફળીયા તથા હરીજનવાસમા પાણી માટેના નવા હેન્ડ પંપ કરવાના કામે જ.બો.ઠ.નં.૪૧/૩૦-૭-૨૦૧૩થી ફેરવિચારણા માટે ઠરાવેલ જે મુજબ ફેરવિચારણા કરી આવેલ કામ મંજૂર કરવા બાબત...

—પ્રમુખ સ્થાનેથી રજુ.

ઠરાવ.:

વો.વ.ક.ઠ.નં.૫૨/તા.:૨૫-૭-૧૪ની ભલામણ મુજબ વારીગૃહ શહેર વોર્ડ નં.૨મા કોચર ફળીયા તથા હરીજનવાસમા પાણી માટેના નવા હેન્ડ પંપ કરવાના કામે જ.બો.ઠ.નં.૪૧/૩૦-૭-૨૦૧૩થી ઠરાવ્યા મુજબ સદર વિસ્તારમા પાણી પુરવઠાની પાઈપ લાઈન કાર્યરત હોય તેમજ જાહેર સ્ટેન્ડ પોષ્ટ પણ હોય જેથી સદર વિસ્તારમા નવા હેન્ડપંપ મુકવા બાબતે ફેરવિચારણા માટે જે તે શાખાને પરત કરવામા આવેલ જે બાબતે આજરોજની કમીટીમા ફેરવિચારણા માટે રજુ થતા ઈજનેરશ્રીનો રીપોર્ટ વંચાણે લેતા તેમના રીપોર્ટમા જણાવ્યા મુજબ સદર વિસ્તારમા કોચરફળીયા તથા હરીજનવાસ અંદરના ભાગનો વિસ્તાર હોય તથા વલસાડ પારડીના મુખ્ય રસ્તાને ભાગે પણ પ્રેસરનો પ્રોબલેમ થતો હોય અંદરના ભાગે નહીવંત પ્રેસર મળતુ હોય જેથી બોરીંગ કરવુ આવશ્યક અને જરૂરી હોય જેથી સદર વિસ્તારના સભ્યશ્રીઓની રજુઆતને ધ્યાનમા લઈ જનરલ બોર્ડની મંજૂરતની અપેક્ષાએ કામગીરી કરાવેલ હોય જે થયેલ કામગીરીને બહાલી આપવાનુ મંજૂર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—મંજૂર....

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૮૫ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

વ.કા.નં.:(૧૪)

વિષય.: વો.વ.ક.ઠ.નં.૫૩/તા.:૨૫-૭-૧૪ની ભલામણ મુજબ બારમા નાણા પંચની યોજના હેઠળ અબ્રામા સાઉથ વિસ્તારમા પીવાના પાણીની પાઈપ લાઈન માટેના કામે પમ્પીંગ મશીનરી સપ્લાય કરવા અંગેના કામની સમય મર્યાદા વધારવા બાબતનુ આવેલ કામ મંજુર કરવા બાબત...

—પ્રમુખ સ્થાનેથી રજુ.

ઠરાવ.:

વો.વ.ક.ઠ.નં.૫૩/તા.:૨૫-૭-૧૪ની ભલામણ મુજબ બારમા નાણા પંચની યોજના હેઠળ અબ્રામા સાઉથ વિસ્તારમા પીવાના પાણીની પાઈપ લાઈન માટેના કામે પમ્પીંગ મશીનરી સપ્લાય કરવા અંગેના કામે ઉમીયા એન્જીનીયરીંગ વર્કસ,વડોદરાને આપવામા આવેલ વર્કઓર્ડર મુજબ સદર સપ્લાયર્સશ્રી ધ્વારા પમ્પીંગ મશીનરી અબ્રામા હેડવર્કસ ખાતે સાઈટ પર સપ્લાય કરવામા આવેલ છે. પરંતુ સદર સ્થળે પંપ હાઉસ બનાવવાની કામગીરી ચાલુ હોય ,સદર મશીનરી ફીટીંગ કરી શકાય એમ નથી તો સાઈટ કલીયર નહી હોવાના કારણે સદર સપ્લાયરશ્રી ધ્વારા નક્કી કરેલ સમય મર્યાદામા કામગીરી પુર્ણ કરી શકાય એમ નહી હોવાથી વધારે ઉ(ત્રણ)માસની સમય મર્યાદા વધારવાનું મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—મંજુર....

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૮૬ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

વ.કા.નં.: (૧૫)

વિષય.: વો.વ.ક.ઠ.નં.૫૪/તા.:૨૫-૭-૧૪ની ભલામણ મુજબ વારીગૃહ શહેર ખાતે તીથલરોડ પાદરદેવી મંદીરથી નંદી એપાર્ટમેન્ટ સુધીના વિસ્તાર માટે પીવાના પાણીની ૮૦એમ.એમ.ડાયની ગેલ્વે.પાઈપ લાઈન નાંખવાનું કામનું એસ્ટીમેઈટ રૂા.:૧,૩૦,૦૦૦/-પુરાનું આવેલ જે મંજૂર કરવા બાબત...

—પ્રમુખ સ્થાનેથી રજુ.

ઠરાવ.:

વો.વ.ક.ઠ.નં.૫૪/તા.:૨૫-૭-૧૪ની ભલામણ મુજબ વારીગૃહ શહેર ખાતે તીથલરોડ પાદરદેવી મંદીરથી નંદી એપાર્ટમેન્ટ સુધીના વિસ્તારમા પીવાના પાણીની લાઈન ન હોય જે અંગે સ્થળ તપાસ કરતા નવી લાઈન નાંખવાની જરૂરીયાત જણાયેલ છે જેથી સદર વિસ્તારમા ૮૦એમ.એમ.ડાયની ગેલ્વે.પાઈપ લાઈન ૧૦૮મીટર લાંબી પાઈપ લાઈન નાખવામા આવે તો સદર સમસ્યાનું નિવારણ થઈ શકે એમ છે.જે અંગે પાઈપ તથા જરૂરી ફીટીંગ્સ વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ના વાર્ષિક મંજૂર થયેલા ભાવે ખરીદ કરવા અંગેનો ખર્ચ રૂા.:૮૬,૦૦૦/-તથા સદર પાઈપ લાઈન નાંખવા અંગેનો મજૂરી ખર્ચ રૂા.:૩૪,૦૦૦/-એમ કુલ ખર્ચ રૂા.:૧,૩૦,૦૦૦/-પુરાનું મંજૂર કરવાનું ઠરાવવામા આવે છે.

—મંજૂર....

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૮૭/તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

વ.કા.નં.: (૧૬)

વિષય.: વો.વ.ક.ઠ.નં. ૫૮/તા.: ૨૫-૭-૧૪ની ભલામણ મુજબ વારીગૃહ શહેર ખાતે આઈસોલોટેડ વિસ્તારનો વલસાડ નગરપાલિકામા સમાવેશ થતા સદર તમામ વિસ્તારમા પિવાના પાણીની સગવડ આપવા ત્યાં પાણીની લાઈન નાંખવા આવેલ એસ્ટીમેઈટ મંજૂર કરવા બાબત...

—પ્રમુખ સ્થાનેથી રજુ.

ઠરાવ.:

વો.વ.ક.ઠ.નં. ૫૮/તા.: ૨૫-૭-૧૪ની ભલામણ મુજબ મે.કલેક્ટરશ્રી, વલસાડના આવેલ પત્ર નં.: એસીબી / એમયુએન / વશી- ૨૫૩૪ / ૧૩ / તા.: ૧૮-૧૨-૨૦૧૩થી જણાવ્યા મુજબ શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહનિર્માણ વિભાગ, ગાંધીનગરના તા.: ૦૧-૧૧-૨૦૧૩ના ગેઝેટમા પ્રસિધ્ધ થયેલ જાહેરનામાથી આઈસોલોટેડ વિસ્તારનો વલસાડ નગરપાલિકામા સમાવેશ થવા બાબતમા સદર પત્રની અમલવારી કરેલ જે અન્વયે સદર તમામ વિસ્તારમા અન્ય સગવડની જેમ પીવાના પાણીની સગવડ પણ આપવાની થતી હોય, પીવાના પાણીની સગવડ આપવા ત્યાં પાણીની લાઈન નાંખવા સદર તમામ વિસ્તારમા સ્થળ તપાસ કરતા આ સાથે આવેલ એસ્ટીમેઈટ મુજબનો માલસામાન ખરીદ કરવાની જરૂરત હોય, સદર માલસામાન એસ.ઓ.આર.વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ના વર્ષના મંજૂર થયેલ ભાવ મુજબ માલસામાનનો અંદાજીત ખર્ચ રૂા.: ૮,૪૬,૦૦૦/- તથા સદર પાઈપ લાઈન નાંખવાનો અંદાજીત મજૂરી ખર્ચ રૂા.: ૧,૮૨,૧૨૭/- કુલ ખર્ચ અંદાજીત રૂા.: ૧૦,૩૮,૧૨૭/- થાય છે જે ખર્ચ મંજૂર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—મંજૂર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૮૮ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

વ.કા.નં.:(૧૭)

વિષય.: વો.વ.ક.ઠ.નં.૫૯/તા.:૨૫-૭-૧૪ની ભલામણ મુજબ વારીગૃહ હેડવર્ક્સ ,અબ્રામા ખાતે આવેલ તાપાવાડ વિગેરે વિસ્તારમા પ્રેસર કન્ટ્રોલ કરવા માટે લાઈન પર વાલ્વ મુકવા માલ સામાન ખરીદ કરવા અંગેનો આવેલ એસ્ટીમેઈટ મંજુર કરવા બાબત...

—પ્રમુખ સ્થાનેથી રજુ.

ઠરાવ.:

વો.વ.ક.ઠ.નં.૫૯/તા.:૨૫-૭-૧૪ની ભલામણ મુજબ વારીગૃહ હેડવર્ક્સ ,અબ્રામા તાપાવાડ વિસ્તારને આપવામા આવતા પાણીના સપ્લાયમા પાણીનુ પ્રેસર કન્ટ્રોલ કરવા લાઈન પર વાલ્વ મુકવાની જરૂર હોય ,સદર માલસામાન વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ના વાર્ષીક મંજુર થયા મુજબના ભાવ સાથે આપેલ એસ્ટીમેઈટ રૂા.:૨૬,૬૦૦/-પુરાનુ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૮૯ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

વ.કા.નં.(૧૮)

વિષય.: વોર્ડ નં.૫ના શાપુરનગર વિસ્તારમા આવેલ શ્રી દિનેશભાઈ આર.ટી.ઓ.ના ઘર પાસે હયાત ગટરનો સ્લેબ ખુબજ જર્જરીત હાલતમા હોય તથા સદર વિસ્તારમા આર.સી.સી.સ્લેબ બનાવવાની જરૂરીયાત હોય જે અંગેનુ આવેલ એસ્ટીમેઈટ રૂા.:૧૩,૪૬૪-૪૯૫૧.પુરાનુ મંજુર કરવા બાબત...

—પ્રમુખ સ્થાનેથી રજુ.

ઠરાવ.:

વોર્ડ નં.૫ના શ્રી દિનેશભાઈ આર.ટી.ઓ.ના ઘર પાસે શાપુરનગર વિસ્તારમા હયાત ગટરનો સ્લેબ ખુબજ જર્જરીત હાલતમા હોય તથા સદર વિસ્તારમા રહીશો માટે અવર જવરમા મુશ્કેલી પડે છે.તથા ગટરનો સ્લેબ તુટી પડે એવી હાલતમા હોય જેથી આ ગટર ઉપર આર.સી.સી.સ્લેબ બનાવવાની જરૂરીયાત હોય જે અંગેના કામનુ આવેલ એસ્ટીમેઈટ રૂા.:૧૩,૪૬૪-૪૯૫૧.પુરાનુ મંજુર કરવાનુ ઠરાવવામા આવે છે.

—મંજુર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર.: ૪૯૦ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

વ.કા.નં.(૧૯)

વિષય:- આઈ.એચ.એસ.ડી.પી. યોજના હેઠળ શહેરી ગરીબો માટે આવાસ બનાવવાના કામ બાબત.

-પ્રમુખ સ્થાનેથી રજુ.

ઠરાવ:-

નામદાર સરકારશ્રીના ગુજરાત શહેરી વિકાસ મીશન ગાંધીનગરના પત્ર ક્રમાંક : જીયુડીએમ/પીએમયુ/ આઈ.એચ.એસ.ડી.પી./૨૬૫૬/તા.૦૫/૧૦/૨૦૧૩થી નગરપાલિકા વલસાડના શહેરી ગરીબો માટે આવાસ બનાવવા માટે જરૂરી મંજૂરી આપવામા આવેલ છે. સદરહું નામદાર સરકારશ્રીની યોજના હેઠળ નગરપાલિકા હદ વિસ્તારમાં આવેલ મોગરાવાડીમાં દશ છાપરીમાં ૬૦ યુનીટ તેમજ જલારામ નગરીમાં ૧૭ યુનીટનું બાંધકામ પૂર્ણ કરી સદર યોજનામાલાભાર્થીઓને લોકાર્પણ કરી લોકોને ઉપયોગ માટે અર્પણ કરવામા આવેલ છે.

વિશેષમાં અબ્રામા વિસ્તારમાં આવેલ સી.સ.નં. ૧૪૨/પૈ.૨ વાળી જમીન કે જે સરકારશ્રીની માલિકીની હોય સદર જમીન મે.કલેક્ટરશ્રી વલસાડના પત્ર ક્રમાંક નં: સીબી/એમ.એમ.ડી./ આઈ.એચ.એસ.ડી.પી./ અબ્રામા/ વશી/૫૭/ ૨૦૧૪ તા.૦૯/૦૭/૨૦૧૪ થી શહેરી ગરીબો માટે આવાસ બનાવવાના કામે ફાળવવામા આવેલ છે. જમીનમાં આશરે ૨.૫૦ થી ૩.૦૦ મીટર ખાડાવાળી જમીન હોય તેમજ સદરહું જમીનમાંથી વરસાદી પાણીની ૧૪૦૦ એમ.એમ. ડાયાની પાઈપ લાઈન પસાર થાય છે. અને સદરહું ફાળવેલ જમીનમાં બાકી રહેલી વરસાદી પાણીની પાઈપ લાઈન નાંખવાની જરૂરીયાત છે. મે.કલેક્ટરશ્રી વલસાડ ધ્વારા ફાળવવામા આવેલ જમીનમાં શહેરી ગરીબો માટે આવાસ બનાવવાનું કામ મંજૂર કરી કામગીરી કરવાનું મંજૂર કરવામા આવે છે.

વિશેષમાં સદરહું ઉપરોક્ત બન્ને કામોનો જેમા લેન્ડ ફીલીંગ તેમજ વરસાદી પાણીની પાઈપ લાઈન નાંખવાનો સને ૨૦૧૩-૨૦૧૪ નાં વર્ષના શીડ્યુલ ઓફ રેટના ભાવો અન્વયેનો અંદાજીત ખર્ચની રકમ (૧) લેન્ડ ફીલીંગનું થનાર અંદાજીત ખર્ચ રૂા.૬૫,૯૪,૮૦૦/- તેમજ (૨) વરસાદી પાણીની પાઈપ લાઈન નાંખવાનો અંદાજીત ખર્ચની રકમ રૂા.૨૧,૮૦,૫૦૦/- પુરાનો થનાર ખર્ચ મંજૂર કરી અને સદરહું કામગીરી કરવી અત્યંત અને જરૂરી હોય અને

સદર કામનો થનાર અંદાજીત કુલ ખર્ચ નામદાર સરકારશ્રીની આઈ.એચ.એસ.ડી.પી. ની યોજનાનાં આવેલ નાણાનાં વ્યાજમાંથી સદરહું કામગીરી કરવાનું ઠરાવવામા આવે છે.

વિશેષમાં સદર યોજનામા મોગરાવાડી ખાતે શહેરી ગરીબોના આવાસ બનાવવાના કામનું ટેન્ડર મંજૂર કરવામા આવેલ છે. તે એજન્સી મે.પટેલ કિસ્મતરાય યુનીલાલ, ભાવનગરે કામગીરી કરેલ છે. સદરહું એજન્સીએ સમયસર અને કામગીરી ખુબ જ સંતોષકારક રીતે કરેલ હોય અબ્રામા વિસ્તારમાં જે આવાસ બાંધકામ કરાવવાના હોય સદરહું કામગીરી મે.પટેલ કિસ્મતરાય યુનીલાલ, ભાવનગર પાસેથી સદરહું કામગીરી કરાવવાનું મંજૂર કરવાનું ઠરાવવામા આવે છે.

મંજૂર...

જનરલ બોર્ડ ઠરાવ નંબર .: ૪૯૧ /તા.:૩૦-૦૭-૨૦૧૪.

વ.કા.નં.(૨૦)

વિષય:- વોર્ડ નં.૪ માં જુદા જુદા સ્થળો પર પેવર બ્લોક નાંખવાના કામ બાબત.

-પ્રમુખ સ્થાનેથી રજુ.

ઠરાવ:-

વોર્ડ નં.૪ માં નીચે જણાવેલ સ્થળો પર પેવર બ્લોક બેસાડવાની જરૂરીયાત હોવાથી સને ૨૦૧૩-૨૦૧૪ નાં વર્ષમાં ૮૦ એમ.એમ. ડાયાના પેવર બ્લોક તેમજ તે સિવાયની અન્ય આઈટમ એસ્ટીમેઈટમાં જણાવ્યા મુજબની સને ૨૦૧૩-૨૦૧૪ નાં વર્ષનાં **S.O.R.** નાં મંજૂર થયેલા ભાવથી આવેલ એસ્ટીમેઈટ મંજૂર કરી સદર કામગીરી કરાવવાનું મંજૂર કરવાનું ઠરાવવામા આવે છે.

| | | |
|--------------------------------------------|------|------------|
| (૧) આમરીન સોસાયટી શહીદ ચોક પાસે પેવર બ્લોક | રૂા. | ૪,૩૩,૩૧૯/- |
| (૨) સોનબાઈ મહેરબાઈ મંદિર આગળ પેવર બ્લોક | રૂા. | ૩,૪૧,૭૨૪/- |
| (૩) ભાડભુંજાથી જોગણી માતાના મંદિર પાસેથી | રૂા. | ૨,૫૮,૪૩૪/- |

જયંતીભાઈના ઘર સુધી..

મંજૂર..

P A Y S L E E P

.....

DATE.: 30/07/2014

Mr. PRAKASH. R. BARAIYA

DATE.: 01/07/2014 TO 31/07/2014
FULL PAYMENT

RS.: 4,000/-

RS.: 4,000/-

(FOUR THOUSAND ONLY)

FOR .:
Dr. PUYUSH PATEL

ઘોરણ –૧૨ની પરીક્ષા માટેના
જુથવાર વિષય માળખા મુજબ વિષયોની પસંદગી

| ક્રમ | જુથનંબર | વિષયનું નામ. | વિષય કોડ નંબર | જવાબની ભાષા |
|------|---------|--------------|------------------|----------------|
| 1 | 1 | ENGLISH | 013 | 6 |
| 2 | 2 | GUJARATI | 001 | 1 |

| | | | | |
|----------|----------|------------------|------------|----------|
| 3 | 3 | HINDI | 009 | 2 |
| 4 | 3 | SANSKRIT | 129 | 1 |
| 5 | 4 | ECONOMICS | 022 | 1 |
| 6 | 4 | SOCIOLOGY | 139 | 1 |
| 7 | 4 | GEOGRAPHY | 148 | 1 |

